

令和　7　年度								
工　　　事　　　設　　　計　　　書								
佐賀東部水道企業団								
工　　　事　　　期　　　間		日間 完成期日　令和　　　8年　　　2月　　　27日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契　　　約　　　番　　　号		2507100004						
配　　　水　　　施　　　設		配水管布設工：φ200 GX-DIP L=362m 推進工1～4：φ350 VP φ400 SP ΣL=65.6m 造成工　減圧弁設置工　電気設備工　地質調査工：各1式						
工　　　事　　　場　　　所		佐賀市川副町大字西古賀及び南里　地内						
工　　　　　　事　　　名		佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）						
工　　　事　　　概　　　要		本工事は、佐賀市川副町大字西古賀及び南里地内において、九州防衛局の依頼により、 自衛隊施設へ給水するための配水管を布設するものである。 なお、詳細については、本設計書及び設計図書を参考のこと。						

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和06年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和07年03月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和06年07月30日 上水道／令和06年12月30日 公共／令和06年12月30日 下水道／令和06年12月30日 治山林道／令和06年10月30日 公共委託

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01						
	1	式				
地質調査業務01						
	1	式				
合計						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等01	式				1				
配水管布設工 φ 200 GX-DIP L=362m	式				1			明 1 号	
推進工1（低耐荷力圧入二工程推進） φ 350 VP L=13.0m（夜間）	式				1			明 20 号	夜間
推進工2（鋼管二重管ケーシング推進） φ 400 SP L=21.6m（夜間）	式				1			明 27 号	夜間
推進工3（低耐荷力圧入二工程推進） φ 350 VP L=17.6m（夜間）	式				1			明 53 号	夜間
推進工4（低耐荷力圧入二工程推進） φ 350 VP L=13.4m（夜間）	式				1			明 74 号	夜間
造成工（夜間）	式				1			明 90 号	夜間
減圧弁設置工（夜間）	式				1			明 112 号	夜間
電気設備工	式				1			明 131 号	
交通管理工	式				1			明 143 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費（積上げ）	式				1				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
運搬費									
	式				1				
仮設材等の運搬（1車1回） 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	t				20.0			施 185 号	
仮設材等の運搬（1車1回） 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	t				19.8			施 185 号	
仮設材等の運搬（1車1回） 製品長12m以内 片道運搬距離10km 深夜・早朝	t				31.2			施 186 号	
仮設材等の運搬（1車1回） 製品長12m以内 片道運搬距離10km 深夜・早朝	t				31.2			施 186 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	t				51.2			施 187 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	t				51.0			施 188 号	
共通仮設費（率化）	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	式				1				
合計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
地質調査業務01									
	式				1				
直接調査費(地質調査業務)									
	式				1				
直接調査費(積上)									
	式				1				
土質調査									
	式				1			明 145 号	
直接経費									
	式				1				
電子成果品作成費(率計上分)									
	式				1				
直接調査費計									
	式				1				
間接調査費									
	式				1				
準備費(積上分)									
	式				1				
準備及び跡片付け									
	業務				1			委 8 号	
仮設費(積上分)									
	式				1				
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下									
	箇所				1			委 9 号	
平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下									
	箇所				1			委 10 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
調査孔閉塞	箇所				1			委 11 号	
安全費(率計上分)	式				1				
施工管理費(率計上分)	式				1				
純調査費	式				1				
調査諸経費	式				1				
調査業務価格	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	式				1				
合計					1				

佐賀東部水道企業団

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
【 週休2日補正 】		4週8休補正(現場閉所 月単位) :R06.07～
<上水道工事>		
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】		
[工種]		開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]		
施工地域		一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分		35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正		契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定		前回金額に固定しない
[共通仮設費]		
管材費控除割合(%)		50
率指定		しない
ICT施工補正		0
被災地補正		0
乗算補正(*n) 補正前に乗じる		0
乗算補正(*n) 補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場環境改善費]		
現場環境改善費計上区分		計上しない
[現場管理費]		
率指定		しない
施工時期、工事期間による補正		行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)		0
ICT施工補正		0
被災地補正		0
乗算補正(*n) 補正前に乗じる		0
乗算補正(*n) 補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[一般管理費等]		

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
率指定		しない
乗算補正 (*n)		0
加算補正 (+n) (%)		0
工事価格端数調整		万円止め
[工期延長等に伴う増加費用]		
工期延長等に伴う増加費用計上区分		計上しない
[消費税]		
(経過措置) 複数の税率を適用する		複数税率を適用しない
<地質調査業務>		
【工区名称：地質調査業務01】		
[工種]		地質調査業務
[調査諸経費]		
率指定		しない
対象額指定		しない
業務価格端数調整		万円止め
[旅費交通費(調査)]		
計上区分		計上しない
[安全費]		
率指定		しない
安全費区分		その他
[電子成果品作成費]		
率指定		しない
電子成果品作成費計算方法		電子成果品作成費として
[施工管理費]		
率指定		しない
[消費税]		
(経過措置) 複数の税率を適用する		複数税率を適用しない

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 φ200 GX-DIP L=362m (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工（昼間）	式				1			明 2 号	
土工（夜間）	式				1			明 3 号	夜間
管材料	式				1			明 4 号	
管布設工（昼間）	式				1			明 5 号	
管布設工（夜間）	式				1			明 7 号	夜間
空気弁設置工 φ25 : 6ヶ所	式				1			明 9 号	
仮設工	式				1			明 16 号	
スクラップ控除	式				1			明 17 号	
復旧工（昼間）	式				1			明 18 号	
復旧工（夜間）	式				1			明 19 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 明細書 】 土工（昼間） (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				352			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				105			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）処理 片道運搬距離2km	m3				3.6			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	m3				110			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				110			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				171			単 1 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				47			施 7 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） クランチャーラン 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				42			施 8 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 3 号 明細書 】									
土工（夜間）									
（ , 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				166			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				52			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				1.9			施 10 号	夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				61			施 12 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				61			施 13 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				24			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クワッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				25			施 15 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 BH=0.2 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.3			単 2 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 明細書 】 管材料										
1 式 当 り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X 形 直管 1種 φ200×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				67				管	
G X 形 直管 S種 φ200×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				53				管	
G X 形 曲管 φ200×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				18				管	
G X 形 曲管 φ200×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				4				管	
G X 形 曲管 φ200×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 曲管 φ200×11 1/4° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 両受曲管 φ200×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				11				管	
G X 形 両受曲管 φ200×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 継輪 φ200 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				10				管	
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ200×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				5				管	
割 T 字管（DIP用）K形受口付き φ600×200	ヶ				1				管	
G X 形用押輪 φ200 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				35				管	
G-Link φ200 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				38				管	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形用ライナ φ 200	ケ				22				管
G X形用挿しロリング φ 200 タッピンねじタイプ	ケ				67				管
G X形用推力伝達リング (キャスター付) φ 200	ケ				67				
K形 耐震型特殊押輪 φ 200 ロングワイド 3DkN以上 コゝル輪、SUSボルト・ナット	組				1				管
仕切弁筐一式 H=910 4段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ 30×500	ケ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				281				
エンドシール (スチールストラップ含む) φ 400×200	ケ				2				
エンドシール (スチールストラップ含む) φ 350×200	ケ				6				
ブラケット L 型 450W×500H (L-65*65*6) (SUS304製) アンカー、Uボルト含む	ケ				5				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 5 号 明細書 】 管布設工（昼間） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	m				189			施 17 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	口				32			施 18 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				16			施 19 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	口				14			施 20 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 固定用コームハント	m				176			施 21 号	
管明示テープ工 φ 200 上水道用（西暦年表示）	m				176			代 1 号	
管明示シート	m				176			施 22 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口				3			施 23 号	
鋳鉄管露出部塗装工 φ 200 カーボマスチック15 2回塗り	m				13			代 2 号	
ブラケット据付工 L型 450W×500H	ヶ所				5			代 4 号	
異形管防護コンクリート工 φ 200用 ： 2ヶ所	式				1			明 6 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 6 号 明細書 】

異形管防護コンクリート工 $\phi 200$ 用 : 2ヶ所

1 式 当 り

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 7 号 明細書 】 管布設工（夜間） （ ,夜間 ） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	m				104			施 25 号	夜間
管据付費 ダクタイル铸铁管(既設管内配管用) 新設呼び径300～400mm	m				67			施 26 号	夜間
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	口				88			施 27 号	夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				19			施 28 号	夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	口				25			施 29 号	夜間
メカニカル継手 呼び径200mm モルタル充填工無	口				1			施 30 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 固定用コムバンド	m				104			施 31 号	夜間
管明示テープ工 φ200 上水道用（西暦年表示）	m				104			代 5 号	夜間
管明示シート	m				104			施 32 号	夜間
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				1			施 33 号	夜間
仕切弁及びスリース弁筐工 H=910 4段枠 φ250×350	箇所				1			代 6 号	夜間
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口				33			施 34 号	夜間
铸铁管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用) 切断・溝切り2工程	口				67			施 35 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 9 号 明細書 】 空気弁設置工 φ25 ： 6ヶ所 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
空気弁設置工1（昼間） 水管橋	式				1			明 10 号	
空気弁設置工2（夜間） H=1.0m	式				1			明 11 号	夜間
空気弁設置工3（夜間） H=0.8m	式				1			明 12 号	夜間
空気弁設置工4（夜間） H=1.0m	式				1			明 13 号	夜間
空気弁設置工5（夜間） H=1.0m	式				1			明 14 号	夜間
空気弁設置工6（夜間） H=1.25m	式				1			明 15 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 11 号 明細書 】										
空気弁設置工2（夜間） H=1.0m										
（ , 夜間 ）										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
H S - II 型小型空気弁 φ 25 乙型 コック、カバー付	基				1				管	
空気弁籠一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1					
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ 75×400H 内面粉体	ヶ				1				管	
ガスケット1号 φ 75	枚				2				管	
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 8 号	夜間	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				1			施 41 号	夜間	
空気弁籠据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 9 号	夜間	
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 12 号 明細書 】										
空気弁設置工3（夜間） H=0.8m										
（ ,夜間 ）										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
H S-II 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管	
空気弁籠一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1					
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	ヶ				1				管	
ガスケット1号 φ75	枚				2				管	
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 8 号	夜間	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				1			施 41 号	夜間	
空気弁籠据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 9 号	夜間	
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 13 号 明細書 】										
空気弁設置工4（夜間） H=1.0m										
（ ,夜間 ）										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
H S-II 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管	
空気弁篋一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1					
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				1				管	
ガスケット1号 φ75	枚				2				管	
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 8 号	夜間	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				1			施 41 号	夜間	
空気弁篋据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 9 号	夜間	
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 14 号 明細書 】										
空気弁設置工5（夜間） H=1.0m										
（ , 夜間 ）										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
H S - II 型小型空気弁 φ 25 乙型 コック、カバー付	基				1				管	
空気弁篋一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1					
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ 75×400H 内面粉体	ヶ				1				管	
ガスケット1号 φ 75	枚				2				管	
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 8 号	夜間	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				1			施 41 号	夜間	
空気弁篋据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 9 号	夜間	
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 15 号 明細書 】									
空気弁設置工6（夜間） H=1.25m									
（ ,夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H S - II 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×500H 内面粉体	ヶ				1				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×150H 内面粉体	ヶ				1				管
ガasket1号 φ75	枚				3				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 8 号	夜間
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 41 号	夜間
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 9 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 18 号 明細書 】 復旧工（昼間） (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				25			施 44 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調砕石	m2				79			施 45 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				25			施 46 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				79			施 47 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				25			施 48 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				2.8			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				556			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				18			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.52			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				0.52			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				0.92			単 1 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				556			施 49 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員3.0m超	m2				134			P 7 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 18 号 明細書 】 (続 き) 復旧工 (昼間) (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
表層 (歩道部) 1 層当り仕上厚 30mm (小口) 再生 As 合材 (分級) (密) 13mm 平均幅員 1.4m 以上	m2				421			P 8 号	
車止めポスト設置	本				3			P 9 号	
車止めポスト撤去	本				3			代 10 号	
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 19 号 明細書 】									
復旧工（夜間）									
（ 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				20			施 50 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				31			施 51 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				17			施 52 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 仕上厚0.2m(2層転圧) 粒調碎石	m2				3.2			代 11 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				31			施 53 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				17			施 54 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.1			施 55 号	夜間
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				54			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				481			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				19			施 10 号	夜間
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.40			施 12 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				0.40			施 13 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				481			施 56 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 19 号 明細書 】 (続 き) 復旧工（夜間）									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 平均幅員3.0m超	m2				177			P 11 号	夜間
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 平均幅員3.0m超	m2				26			P 12 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 平均幅員3.0m超	m2				26			P 13 号	夜間
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm夜間 平均幅員1.4m以上	m2				278			P 14 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				12			施 57 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クローリー 夜間 時間制約無	m				3.7			施 58 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 20 号 明細書 】									
推進工1（低耐荷力圧入二工程推進） φ 350 VP L=13.0m（夜間）									
（ , 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 21 号	夜間
土留工	式				1			明 22 号	夜間
推進工	式				1			明 24 号	夜間
復旧工	式				1			明 26 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 21 号 明細書 】 土工 (, 夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				14			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				6.2			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.19			施 10 号	夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				17			施 12 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				17			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				17			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				11			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				3.5			施 15 号	夜間
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャーラン 再C-40	m2				4.0			P 15 号	夜間
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.40			P 16 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 22 号 明細書 】 土留工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深3.0m以下 BH=0.2	枚				32			代 12 号	夜間
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下 BH=0.2	枚				24			代 13 号	夜間
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深3.0m以下 トラッククレーン4.9 t 吊	枚				30			代 14 号	夜間
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.5m以下 トラッククレーン4.9 t 吊	枚				22			代 15 号	夜間
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 トラッククレーン4.9 t 吊	枚				4			代 16 号	夜間
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属	m				7.0			施 59 号	夜間
仮設材賃料	式				1			明 23 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 23 号 明細書 】 仮設材質料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
縞鋼板賃料 鋼板 22×1,219×2,438 90日（3ヵ月）以内	枚・日				66				
縞鋼板 整備費 22×1,219×2,438	枚				4				
軽量鋼矢板賃料 1型・2型・3型 90日（3ヵ月）以内	t・日				37.9				
軽量鋼矢板整備費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	t				2.1				
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本				16				
腹起し材質料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本・日				264				
切梁材基本料 1,100～1,800mm 水圧サポート	本				8				
切梁材質料 1,100～1,800mm 水圧サポート	本・日				168				
切梁材基本料 770～1,300mm 水圧サポート	本				8				
切梁材質料 770～1,300mm 水圧サポート	本・日				96				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				21				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 24 号 明細書 】 推進工 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進工法用スパイラル継手付VP直管 φ 350 L=0.8m 標準管・先頭管・最終巻	本				17				
誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長13m	m				13.0			施 60 号	夜間
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長13m	m				13.0			施 64 号	夜間
スクレーコンヘヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	m				13.0			施 68 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				1.4			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				1.4			単 1 号	
仮設備工	式				1			明 25 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 30 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				6.0			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.3			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.12			施 10 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 31 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径1500mm ケーシング									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	m				5.3			施 72 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				10			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				10			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				7.3			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.79			施 15 号	夜間
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	箇所				1			施 73 号	夜間
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	箇所				1			施 75 号	夜間
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	箇所				1			施 77 号	夜間
鋼製ケーシング存置	m				4.6			C 1 号	夜間
底盤コンクリート	箇所				1			C 2 号	夜間
排水運搬処理 呼び径1500mm	箇所				1			C 3 号	夜間
機械設置撤去工 呼び径1500mm	回				1			施 81 号	夜間
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	箇所				1			施 82 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 31 号 明細書 】 (続 き)

立坑土留工 呼び径1500mm ケーシング

1 式 当り

(, 夜間)

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 33 号 明細書 】 スクラップ控除 （経費対象外） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
スクラップ費 鋼管 ヘビーH1	t				-0.66				諸×
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 36 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径2000mm	m				5.8			施 86 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				20			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				20			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				14			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				2.4			施 15 号	夜間
ケーシング溶接工									
呼び径2000mm	箇所				2			施 87 号	夜間
ケーシング引上げ工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 88 号	夜間
ケーシング撤去工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 90 号	夜間
鋼製ケーシング存置									
	m				5.1			C 5 号	夜間
底盤コンクリート									
	箇所				1			C 6 号	夜間
排水運搬処理 呼び径2000mm	箇所				1			C 7 号	夜間
機械設置撤去工 呼び径2000mm	回				1			施 91 号	夜間
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	箇所				1			施 92 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 36 号 明細書 】 (続 き)

立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング

1 式 当 り

(, 夜間)

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 40 号 明細書 】 推進工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進用鋼管（開先加工） φ 400×1.00m（有効長） t=7.9mm	本				23				
推進工	m				21.6			明 41 号	夜間
内管引抜工	m				21.6			明 44 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				2.8			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				2.8			単 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 41 号 明細書 】 推進工 (, 夜間) 3.9 m 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフテレンクレン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t(排1・2・3・低・2011・2014)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)
発動発電機運転 ﾎﾞｰﾚｰﾙ50/60kVA 排対型:1次基準	日								夜間
トラッククレン[トラッククレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	時間								
推進工機械器具損料 (1) φ400用	日							明 42 号	夜間
推進工機械器具損料 (2) φ400用	日							明 43 号	夜間
諸雑費 労務費の1%	%							参:1	
計									
単位当たり									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 42 号 明細書 】										
推進工機械器具損料（1） φ400用										
（ , 夜間 ）										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
推進機本体 SH46	日									
グラウトポンプ 横型2連動 200L/分	日									
サンドポンプ φ100mm×15m	日									
水槽 3m3級	日									
土砂バケット 0.5m3	日									
ファン（軸流式） 風量50/60m3/分	日									
電気溶接機 250A	日									
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 43 号 明細書 】									
推進工機械器具損料（2） φ400用									
（ ,夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
偏芯先導管 φ400（普通土）	推m・個				1			定:1	
ケーシングロッド φ400（普通土）	推m・個				1			定:1	
刃先本体	推m・個				1			定:1	
切削ビット φ400（普通土）	推m・個				1			定:1	
取込制御装置 φ400（普通土）	推m・個				1			定:1	
補正係数								参:1	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 44 号 明細書 】 内管引抜工									
(,夜間) 25 m 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフテレンクレーン賃料 ホ゜レタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型4.9t(排1・2・3・低・2011・2014)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)
発動発電機運転 デゝーゼゝル50/60kVA 排対型:1次基準	日								夜間
内管引抜機械器具損料 φ400用	日							明 45 号	夜間
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	時間								
諸雑費 労務費の1%	%							参:1	
計									
単位当たり									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 45 号 明細書 】									
内管引抜機械器具損料 φ400用									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進機本体 SH46	日								
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 47 号 明細書 】 推進機設置工 (,夜間) 1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
土木一般世話役	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
溶接工	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
電工	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 60kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)	
ラフレックレン賃料 ホベレタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (排1・低騒含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費	%							参:1		
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 48 号 明細書 】 推進機撤去工 (,夜間) 1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
土木一般世話役	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
溶接工	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
電工	人							定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 60kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)	
ラフレックレン賃料 ホベレタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (排1・低騒含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費	%							参:1		
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 49 号 明細書 】 薬液注入工 （ ,夜間 ） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
到達立坑 坑口	式				1			明 50 号	夜間
発進立坑 坑口	式				1			明 51 号	夜間
注入設備据付・解体工(車上) 二重管スレナ工法	現場				1			単 5 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 50 号 明細書 】 到達立坑 坑口 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット	本				5			施 99 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 51 号 明細書 】 発進立坑 坑口 （ ,夜間 ） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット	本				5			施 103 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 52 号 明細書 】 観測井戸 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
観測井設置工	箇所				2			単 6 号	夜間
トラック損料								単 11 号	夜間
計	日								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 54 号 明細書 】 立坑工 (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
立坑工（到達立坑） 呼び径1500mm ケーシング	式				1			明 55 号	夜間
立坑工（発進立坑） 呼び径2000mm ケーシング	式				1			明 61 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 56 号 明細書 】 土工									
（ , 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				6.0			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.3			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.07			施 10 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 57 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径1500mm ケーシング									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500mm	m				4.2			施 72 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				8.3			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				8.3			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				5.0			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.1			施 15 号	夜間
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	箇所				1			施 73 号	夜間
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	箇所				1			施 75 号	夜間
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	箇所				1			施 107 号	夜間
鋼製ケーシング存置	m				3.5			C 9 号	夜間
底盤コンクリート	箇所				1			C 2 号	夜間
排水運搬処理 呼び径1500mm	箇所				1			C 3 号	夜間
機械設置撤去工 呼び径1500mm	回				1			施 81 号	夜間
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	箇所				1			施 82 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 57 号 明細書 】 (続 き)

立坑土留工 呼び径1500mm ケーシング

1 式 当 り

(, 夜間)

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 59 号 明細書 】 スクラップ控除 （経費対象外） 1 式 当 り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
スクラップ費 鋼管 ヘビーH1	t				-0.69				諸×	
計										

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 62 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				7.5			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				4.0			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.12			施 10 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 63 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	m				4.5			施 86 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				15			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				15			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				9.8			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.9			施 15 号	夜間
ケーシング溶接工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 87 号	夜間
ケーシング引上げ工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 88 号	夜間
ケーシング撤去工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 110 号	夜間
鋼製ケーシング存置									
	m				3.8			C 10 号	夜間
底盤コンクリート									
	箇所				1			C 6 号	夜間
排水運搬処理 呼び径2000mm	箇所				1			C 7 号	夜間
機械設置撤去工 呼び径2000mm	回				1			施 91 号	夜間
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	箇所				1			施 92 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 63 号 明細書 】 (続 き)

立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング

1 式 当 り

(, 夜間)

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 65 号 明細書 】										
スクラップ控除										
1 式 当 り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
スクラップ費 鋼管 ヘビーH1	t				-0.89				諸×	
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10km	回				1			施 43 号		
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 67 号 明細書 】 推進工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進工	式				1			明 68 号	夜間
薬液注入工	式				1			明 70 号	夜間
観測井戸	式				1			明 73 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 68 号 明細書 】 推進工 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進工法用スパイラル継手付VP直管 φ 350 L=0.8m 標準管・先頭管・最終巻	本				23				
誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長17.6m	m				17.6			施 112 号	夜間
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長17.6m	m				17.6			施 115 号	夜間
スクレーコンヘヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	m				17.6			施 68 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				1.9			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				1.9			単 1 号	
仮設備工	式				1			明 69 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 69 号 明細書 】 仮設備工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	箇所				1			施 69 号	夜間
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	箇所				2			施 118 号	夜間
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm	箇所				2			施 119 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 71 号 明細書 】 到達立坑 坑口 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット	本				4			施 120 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 72 号 明細書 】 発進立坑 坑口 （ , 夜間 ） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット	本				4			施 122 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 73 号 明細書 】 観測井戸 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
観測井設置工	箇所				2			単 12 号	夜間
トラック損料								単 11 号	夜間
計	日								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 77 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	m				4.3			施 86 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				14			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				14			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				9.1			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.9			施 15 号	夜間
ケーシング溶接工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 87 号	夜間
ケーシング引上げ工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 88 号	夜間
ケーシング撤去工									
呼び径2000mm	箇所				1			施 110 号	夜間
鋼製ケーシング存置									
	m				3.6			C 11 号	夜間
底盤コンクリート									
	箇所				1			C 6 号	夜間
排水運搬処理 呼び径2000mm	箇所				1			C 7 号	夜間
機械設置撤去工 呼び径2000mm	回				1			施 91 号	夜間
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	箇所				1			施 92 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 77 号 明細書 】 (続 き)

立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング

1 式 当り

(, 夜間)

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 80 号 明細書 】									
土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				6.0			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.2			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.07			施 10 号	夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				6.1			施 12 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				6.1			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				6.1			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				4.5			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.2			施 15 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 82 号 明細書 】 仮設材質料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
縞鋼板賃料 鋼板 22×1,219×2,438 90日（3ヵ月）以内	枚・日				24				
縞鋼板 整備費 22×1,219×2,438	枚				2				
軽量鋼矢板賃料 1型・2型・3型 90日（3ヵ月）以内	t・日				10.2				
軽量鋼矢板整備費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	t				0.85				
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本				8				
腹起し材質料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本・日				96				
切梁材基本料 770～1,300mm 水圧サポート	本				8				
切梁材質料 770～1,300mm 水圧サポート	本・日				96				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				12				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 83 号 明細書 】									
復旧工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				2.2			施 51 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.2			施 109 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 85 号 明細書 】 推進工 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進工法用スパイラル継手付VP直管 φ 350 L=0.8m 標準管・先頭管・最終巻	本				18				
誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長13.4m	m				13.4			施 125 号	夜間
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長13.4m	m				13.4			施 128 号	夜間
スクレーコンヘヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	m				13.4			施 68 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				1.4			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				1.4			単 1 号	
仮設備工	式				1			明 86 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 86 号 明細書 】 仮設備工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	箇所				1			施 131 号	夜間
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm ライナープレート(t=2.7~3.2)	箇所				1			施 70 号	夜間
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	箇所				1			施 118 号	夜間
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm	箇所				1			施 119 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 87 号 明細書 】 薬液注入工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
発進立坑 坑口	式				1			明 88 号	夜間
注入設備据付・解体工(車上) 二重管スレナ工法	現場				1			単 5 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 88 号 明細書 】 発進立坑 坑口 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット	本				4			施 132 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 89 号 明細書 】 観測井戸 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
観測井設置工	箇所				1			単 13 号	夜間
トラック損料								単 11 号	夜間
計	日								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 90 号 明細書 】									
造成工（夜間）									
（ , 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 91 号	夜間
排水構造物工	式				1			明 92 号	夜間
矢板護岸工	式				1			明 98 号	夜間
コンクリート構造物工	式				1			明 101 号	夜間
防護柵工	式				1			明 104 号	夜間
縁石工	式				1			明 107 号	夜間
仮設工	式				1			明 108 号	夜間
構造物撤去工	式				1			明 110 号	夜間
復旧工	式				1			明 111 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 91 号 明細書 】 土工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し	m3				19			P 17 号	夜間
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無	m3				22			P 18 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				22			単 14 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 96 号 明細書 】 集水桝工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
基面整正	m2				0.49			P 21 号	夜間
集水桝工	式				1			明 97 号	夜間
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石有り	基				1			P 27 号	夜間
鋼製グレーチング（滑り止め型） 300×300集水桝用（T-14）	ヶ				1				
グレーチング盗難防止金具	ヶ				1				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 98 号 明細書 】 矢板護岸工									
（ ,夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
矢板工	式				1			明 99 号	夜間
笠コンクリート工	式				1			明 100 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 101 号 明細書 】 コンクリート構造物工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 102 号	夜間
コンクリート構造物	式				1			明 103 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 103 号 明細書 】									
コンクリート構造物									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
小口止めコンクリート	箇所				1			施 140 号	夜間
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ	m2				32			施 141 号	夜間
瀝青質目地板 厚さ10mm	m2				0.10				
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				1.0			P 24 号	夜間
型枠 一般型枠 小型構造物	m2				3.0			P 25 号	夜間
差筋アンカー工（下打ち） D13×600L（スリーブ打込み式）	本				10				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 105 号 明細書 】 土工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
床掘り 土砂 小規模	m3				2.7			P 19 号	夜間
埋戻し 小規模 土砂	m3				2.5			P 20 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 106 号 明細書 】 防護柵工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
メッシュフェンス（直忍返付き） UN（A型）-50 H=2,000	m				27.8				
メッシュフェンス設置工 UN（A型）-50 H=2,000（直忍返付き）	m				27.8			代 17 号	夜間
車止めポスト設置	本				14			P 29 号	夜間
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.75			P 30 号	夜間
型枠 一般型枠 小型構造物	m2				4.4			P 25 号	夜間
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 再C-40	m2				1.6			P 31 号	夜間
基面整正	m2				1.6			P 21 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 108 号 明細書 】 仮設工										1 式 当り
(,夜間)										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
鋼矢板賃料	式				1			明 109 号	夜間	
鋼矢板圧入 (Nmax≦25) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長9.5m	枚				16			施 142 号	夜間	
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長9.5m	枚				16			施 143 号	夜間	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入 (Nmax≦25)	回				1			施 144 号	夜間	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下	袋				117			施 145 号	夜間	
大型土のう撤去 設置作業半径6m超え20m以下	袋				117			施 146 号	夜間	
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上40m3/h未満	日							施 147 号		
ポンプ設置・撤去	箇所				1			施 148 号	夜間	
計										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 110 号 明細書 】 構造物撤去工									
（ , 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				4.2			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.3			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.07			施 10 号	夜間
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 昼間 時間制約無	m3				5.2			施 149 号	夜間
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 昼間 時間制約無	m3				4.3			施 150 号	夜間
管(函)渠型側溝 撤去 400mmを超え600mm以下	m				2.0			P 37 号	夜間
歩車道境界ブロック撤去 処分	m				6.0			P 38 号	夜間
歩車道境界ブロック撤去 再利用	m				2.0			P 39 号	夜間
地先境界ブロック撤去 再利用	m				2.8			P 40 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 111 号 明細書 】									
復旧工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				2.3			施 51 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.3			施 151 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				69			施 56 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				67			施 152 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				67			施 153 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員3.0m超	m2				67			P 41 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 112 号 明細書 】 減圧弁設置工（夜間） （ , 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
減圧弁室築造工	式				1			明 113 号	夜間
減圧弁設置工	式				1			明 119 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 114 号 明細書 】 土工 (, 夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				7.7			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				4.4			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.13			施 10 号	夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				128			施 12 号	夜間
発生土運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				128			施 13 号	夜間
発生土処理 タンクトラック10t積級 運搬距離20km	m3				128			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				77			施 14 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 117 号 明細書 】									
減圧弁室築造工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
木杭打工(バックホウ使用) L=5.0m 末口径 φ15cm 軟弱地盤	本				6			代 18 号	夜間
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 クランパシ 再C-40	m2				12			P 42 号	夜間
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.61			P 16 号	夜間
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 24-8-25(20) 高炉B WC55	m3				14			P 43 号	夜間
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.46			P 44 号	夜間
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2				0.86			P 5 号	夜間
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2				77			P 45 号	夜間
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2				0.05			P 45 号	夜間
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	t				0.121			施 157 号	夜間
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	t				1.34			施 158 号	夜間
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	t				0.493			施 159 号	夜間
空気弁室用人孔鉄蓋 T-25 φ900×120h 防水なし 浮上防止型 WA-90G-12Z-F3P	枚				2				
ハイジャスター 25kg	袋				4				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 117 号 明細書 】 (続 き) 減圧弁室築造工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
緊結ボルトセット（3本組） M16×150	組				2				
減圧弁室鉄蓋設置工 φ 900（ハイジャスター調整含む）	ヶ所				2			代 19 号	夜間
足掛金物（樹脂固着式） 300×150×φ 19（SUS304）（樹脂カバー付）	ヶ				8				
足掛金物設置工	ヶ所				8			代 20 号	夜間
Y型インサート M24×200L	ヶ				4				
アイボルト M24	ヶ				4				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 119 号 明細書 】 減圧弁設置工									
（ , 夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 120 号	夜間
管材料（減圧弁室内）	式				1			明 121 号	夜間
管材料（配水管）	式				1			明 122 号	夜間
管布設工（減圧弁室内）	式				1			明 123 号	夜間
管布設工（配水管）	式				1			明 127 号	夜間
復旧工	式				1			明 130 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 120 号 明細書 】 土工 (, 夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				7.4			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				3.1			施 9 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km	m3				0.16			施 10 号	夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				17			施 12 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				17			施 13 号	夜間
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				17			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				6.3			施 14 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				22			施 15 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 121 号 明細書 】										
管材料（減圧弁室内）										
（ ,夜間 ）										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	1 式 当り
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
K形 短管2号 GF 10K φ200 内面粉体	ケ				2				管	
2 F 片落管（NCP） 200A×150A×168L（10K）	ケ				2					
3 F 分岐管（NCP） 150A×100A×350L×180H（10K）	ケ				2				管	
2 F 直管（NCP）（25Aソケット付） 150A×300L（10K）	ケ				1				管	
2 F 曲管（NCP） 100A×160L×90° ×357L（10K）	ケ				2				管	
2 F 直管（NCP）（25Aソケット付） 100A×502L（10K）	ケ				1				管	
ソフトシール仕切弁 FCD 10K（F15） φ150 内ネジ（丸ハンドル式）	台				2				管	
ソフトシール仕切弁 FCD 10K（F15） φ100 内ネジ（丸ハンドル式）	台				2				管	
減圧弁（MRF-500）（ハ°イハ°スパ°ロット付） φ150（10K）	基				1				管	
減圧弁（MRF-500） φ100（10K）	基				1				管	
ストレーナー（SU-C型）（ドレン付） φ150（10K）	基				1				管	
ストレーナー（SU-C型）（ドレン付） φ100（10K）	基				1				管	
可とう伸縮管（タイロッド°付）（NCP） φ150（10K）	ケ				1				管	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 122 号 明細書 】									
管材料（配水管）									
（ ,夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ200×5.0m 内面粉体 コム輪、ロックリング、ホルダ	本				2				管
G X 形 曲管 φ200×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				2				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ200×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
G X 形 二受T字管 φ200×100 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ200 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ200 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管
G X 形 可撓伸縮管 φ200 U×S 沈下量300mm タイロッド、ロックリング	ヶ				1				管
G X 形 可撓伸縮管 φ200 U×U 沈下量300mm タイロッド、ロックリング	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ200 異形管・S仕切弁用 押輪、コム輪、ホルト・ナット	ヶ				5				管
G-Link φ200 コム輪、ホルト・ナット	ヶ				5				管
G X 形用ライナ φ200	ヶ				2				管
仕切弁筐一式 H=1,960 7段 NHV0-25 鉄蓋15	組				2			代 21 号	夜間
仕切弁用継足ロッド φ30×1000	ヶ				2				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 122 号 明細書 】 (続 き)									
管材料（配水管）									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁用継足ロッド φ 30×500	ヶ				2				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				12				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 123 号 明細書 】 管布設工（減圧弁室内） （ , 夜間 ） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	m				1.4			施 25 号	夜間
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径150mm 標準延長5.5m クレーン付トラック使用	m				3.1			施 162 号	夜間
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径100mm 標準延長5.5m クレーン付トラック使用	m				3.5			施 163 号	夜間
フランジ継手 呼び径200mm 鋳鉄管:JWWA 10K	口				2			施 164 号	夜間
フランジ継手 呼び径150mm 鋼管:F15	口				9			施 165 号	夜間
フランジ継手 呼び径100mm 鋼管:F15	口				9			施 166 号	夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				4			施 167 号	夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				4			施 168 号	夜間
管受コンクリート工	式				1			明 124 号	夜間
排泥弁設置工	式				1			明 125 号	夜間
排水管布設工	式				1			明 126 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 124 号 明細書 】 管受コンクリート工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
型枠 一般型枠 小型構造物	m2				4.2			P 25 号	夜間
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60 計	m3				0.22			P 28 号	夜間

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 125 号 明細書 】 排泥弁設置工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ロングニップル (SUS) 25A×200L	ケ				2				
ニップル (SUS) 25A	ケ				4				
ステンレス製ネジ込み継手 25A×90°	ケ				4				
ネジ込み式ボール弁 (SUS) 25A (10K)	基				2				
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	m				0.40			施 169 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	口				12			施 170 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 126 号 明細書 】 排水管布設工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
水中ポンプ (SUS) φ 50 (100V、0.4kw)	基				1				
配管用ステンレス鋼管 (sch40) 50A×4.0m	本				1				
ステンレス製ネジ込み継手 50A×90°	ヶ				2				
ホースニップル (SUS) 50A	ヶ				1				
ビニールサクシオンホース 50A	m				1.4				
ネジ込み式チャッキ弁 (SUS) 50A (10K)	基				1				
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	m				2.4			施 171 号	夜間
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	口				2			施 172 号	夜間
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	口				4			施 173 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	口				5			施 174 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 127 号 明細書 】									
管布設工（配水管）									
（ ,夜間 ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	m				12			施 25 号	夜間
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	口				2			施 27 号	夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				5			施 28 号	夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	口				5			施 29 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 固定用ゴムバンド*	m				13			施 31 号	夜間
管明示テープ工 φ 200 上水道用（西暦年表示）	m				13			代 5 号	夜間
管明示シート	m				13			施 32 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口				3			施 34 号	夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				2			施 33 号	夜間
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1,960 7段枠 φ 250×350	箇所				2			代 22 号	夜間
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×S クレーン付トラック使用	基				1			施 175 号	夜間
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×U クレーン付トラック使用	基				1			施 176 号	夜間
空気弁設置工 H=2.2m	式				1			明 128 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 127 号 明細書 】 (続 き)									
管布設工（配水管）									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
泥吐弁設置工	式				1			明 129 号	夜間
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 128 号 明細書 】									
空気弁設置工 H=2.2m									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H S - II 型小型空気弁 φ 25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁籠一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ 75×400H 内面粉体	ヶ				4				管
ガスケット1号 φ 75	枚				5				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 8 号	夜間
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				4			施 41 号	夜間
空気弁籠据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 9 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 129 号 明細書 】									
泥吐弁設置工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				1				管
G X形 曲管 φ75×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				2				管
G X形 挿し受片落管 φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
G X形 両受短管 φ75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				3				管
G X形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				1				管
G-Link φ75 ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				3				管
G X形用ライナ φ75	ヶ				1				管
仕切弁筐一式 H=1,960 7段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1			代 21 号	夜間
仕切弁用継足ロッド φ30×1000	ヶ				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				0.58			施 177 号	夜間

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 129 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				4.0			施 178 号	夜間
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	口				1			施 179 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				3			施 180 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				1			施 181 号	夜間
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	口				3			施 182 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用コブハント	m				3.6			施 183 号	夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 168 号	夜間
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1,960 7段枠 φ250×350	箇所				1			代 22 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 131 号 明細書 】									
電気設備工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
機器費	式				1			明 132 号	
電源引込工事	式				1			明 133 号	
構内及び動力配線工事	式				1			明 136 号	
電灯配線工事	式				1			明 139 号	
複合工	式				1			明 142 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 133 号 明細書 】 電源引込工事 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
材料費	式				1			明 134 号	
労務費	式				1			明 135 号	
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 134 号 明細書 】 材料費									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋼管ボール NAボール (SH-8)	本				1				
ワインディングパイプ (円形・銅板) 400×0.5	m				2.0				
小径バンド TVBD-11	ヶ				1				
ステンレスバンド SFT-N106	ヶ				10				
電線管 (HIVE) φ28	m				6.0			定:1	
電線管付属品 露出電線管類の125%	%							参:1	
金属製可とう電線管 (ビニル被覆) φ30	m				2.0				
ユニオンボックスコネクタ φ30 (防水型)	ヶ				4				
ケーブル (EM-CE) 8sq-2C	m				12			定:2	
電線 (EM-IE) 3.5sq	m				3.0			定:2	
ケーブル・電線類付属品 ケーブル・電線類の1.5%	%							参:2	
小 計								定:3	
補助材料費 材料費の4%	%							参:3	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 134 号 明細書 】 材料費									
(続 き)									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 136 号 明細書 】 構内及び動力配線工事 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
材料費	式				1			明 137 号	
労務費	式				1			明 138 号	
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 137 号 明細書 】									
材料費									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
電線管 (HIVE) φ 28	m				11			定:1	
電線管付属品 露出電線管類の125%	%							参:1	
波付硬質合成樹脂管 φ 30 (難燃FEP)	m				34				
異種管接続材 (H-1型) φ 30 (難燃FEP)	ヶ				3				
ケーブル (EM-CE) 5.5sq-2C	m				33			定:2	
ケーブル (EM-CEE) 1.25sq-3C	m				18			定:2	
電線 (EM-IE) 3.5sq	m				33			定:2	
ケーブル・電線類付属品 ケーブル・電線類の1.5%	%							参:2	
プルボックス (SUS製・防水型) W300×H300×D200	ヶ				1				
プルボックス (SUS製・防水型) W200×H200×D150	ヶ				1				
自動運転用電極 F03相当品 (SUS316)	台				1				
接地材 (接地棒) φ 14×1,500L	本				6				
接地材 (リード端子) φ 14用	ヶ				3				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 137 号 明細書 】 (続 き)									
材料費 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
電線管 (VE) φ 22	m				3.0				
電線 (EM-IE) 3.5sq	m				22				
接地極埋設標示板 国交省仕様 (黄銅製)	枚				3				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				11				
小 計								定:3	
補助材料費 材料費の4%	%							参:3	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 140 号 明細書 】 材料費									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
電線管 (HIVE) φ 22	m				10			定:1	
電線管付属品 露出電線管類の125%	%							参:1	
電線 (EM-IE) φ 2. 0	m				42			定:2	
ケーブル・電線類付属品 ケーブル・電線類の1. 5%	%							参:2	
スイッチボックス (1個用、1方向出) φ 22HIVE用	ヶ				1				
埋込防水スイッチ 片切 (取付枠、プレート付)	ヶ				1				
L E D 照明器具 LSS13-4-45LN	台				2				
小 計								定:3	
補助材料費 材料費の4%	%							参:3	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 141 号 明細書 】

労務費

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
電工	人								4週8休補正(現場閉所 月単位)
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 142 号 明細書 】 複合工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.9			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				1.6			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km	m3				1.6			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.58			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーパン 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.87			施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.33			施 184 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.16			P 46 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

【 第 144 号 明細書 】									
交通誘導警備員等									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員A	人								4週8休補正(現場閉所 月単位)
交通誘導警備員B	人								4週8休補正(現場閉所 月単位)
交通誘導警備員A	人								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
交通誘導警備員B	人								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計									

名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
機械ボーリング 土質ボーリング 20m コア箱あり 土質 φ66mm	式				1			委 1 号	
標準貫入試験 粘性土・シルト	回				15			委 2 号	
標準貫入試験 砂・砂質土	回				5			委 3 号	
現場透水試験 ケーシング法 G L-20m以内	回				1			委 4 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 147 号 明細書 】 土質試験									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		

土質試験(物理試験)	式				1			委 5 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 148 号 明細書 】 解析調査 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務				1			委 6 号	
断面図等の作成									

直接人件費(直接調査費分)	業務				1			委 7 号	
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 (, 夜間) 4.6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm (t=12mm)	4.6	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.600 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [B] = 1.000 個 刃先の使用数量 [C] = 4.600 m 鋼製ケーシング の使用数量 [D] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 C代価表 】 底盤コンクリート							1箇所 当り
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 79 号		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 底盤コンクリート寸法 呼び径1500mm 厚さ1.0m							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 3 号 C代価表 】 排水運搬処理 呼び径1500mm (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 80 号	
泥水処分工	0.7	m3				
泥水処分費	0.7	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 排水運搬処理施工数量 [C] = 1 呼び径 1500mm			[B] = 1.000 箇所	スライム処理工数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 5 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 (, 夜間) 5.1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm (t=12mm)	5.1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5.100 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [B] = 1.000 個 刃先の使用数量 [C] = 5.100 m 鋼製ケーシング の使用数量 [D] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 6 号 C代価表 】 底盤コンクリート (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 79 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 底盤コンクリート寸法 呼び径2000mm 厚さ1.0m						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 7 号 C代価表 】 排水運搬処理 呼び径2000mm (, 夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 80 号	
泥水処分工	1.2	m3				
泥水処分費	1.2	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 排水運搬処理施工数量 [C] = 3 呼び径 2000mm			[B] = 1.000 箇所	スライム処理工数量		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 8 号 C代価表 】							1 式 当り
仮設ケーシング損料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設ケーシング損料 φ 2090×2. 0m	1	式					
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 3 呼び径 2000mm							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 9 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 (, 夜間) 3.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm (t=12mm)	3.5	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3.500 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [B] = 1.000 個 刃先の使用数量 [C] = 3.500 m 鋼製ケーシング の使用数量 [D] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 10 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 (, 夜間) 3.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm (t=12mm)	3.8	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3.800 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [B] = 1.000 個 刃先の使用数量 [C] = 3.800 m 鋼製ケーシング の使用数量 [D] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 11 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 (, 夜間) 3.6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm (t=12mm)	3.6	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3.600 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [C] = 3.600 m 鋼製ケーシング の使用数量 [B] = 1.000 個 刃先の使用数量 [D] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 単価表 】						
発生土処理 タンクトラック10t積級 運搬距離20km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 タンクトラック10t積級 運搬距離20km DID区間無し	1	m3			施 6 号	
発生土処分費 真生工業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 BH=0.2 (クラ型 山積0.28m3 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クラ型 山積0.28m3	1	m3			施 16 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 3 号 単価表 】						
坑口工(鋼製さや管ホーリング(二重ケーシング)) 呼び径400mm (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
止水器 鋼製さや管ホーリング 推進	1	組				
鋼材溶接工	3.1	m			施 96 号	夜間
鋼材切断工	6.2	m			施 97 号	夜間
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 単価表 】						
鏡切り工(鋼製さや管ホーリング(二重ケーシング)) 呼び径400mm				1 箇所 当り		
(小型立坑(鋼製ケーシング) ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	2.40	m			施 98 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 5 号 単価表 】						
注入設備据付・解体工（車上） 二重管ストレート工法						
1 現場 当り						
（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
普通作業員		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
トラック〔普通型〕 4～4.5t積		日				
トラック損料 2セット	1	箇所			施 105 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 6 号 単価表 】						
観測井設置工						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
観測井設置	6.2	m			単 7 号	夜間
観測井削孔費	1	箇所			単 8 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 7 号 単価表 】 観測井設置 (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU φ40	10.3	m				
砂 コンクリート骨材用	0.04	m3				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 8 号 単価表 】 観測井削孔費 (, 夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	3.465	m			単 9 号	夜間
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 砂質土	3.639	m			単 10 号	夜間
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 9 号 単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土 (, 夜間) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 10 号 単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 砂質土 (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.03	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.04	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 11 号 単価表 】 トラック損料 (, 夜間) 1.91 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日				
トラック損料 4～4.5t		日				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 12 号 単価表 】						
観測井設置工						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
観測井設置	4.9	m			単 7 号	夜間
観測井削孔費	1	箇所			単 8 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 13 号 単価表 】						
観測井設置工						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
観測井設置	4.7	m			単 7 号	夜間
観測井削孔費	1	箇所			単 8 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 14 号 単価表 】						
発生土処理 タンクトラック10t積級 運搬距離20km					1	m3 当り
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 タンクトラック10t積級 運搬距離20km DID区間無し	1	m3			施 134 号	夜間
発生土処分費 真生工業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ200 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	82.92	m				
普通作業員		人				4週8休補正（現場閉所 月単位）
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 代価表 】						
1 m 当り 鋳鉄管露出部塗装工 φ200 カーボマスチック15 2回塗り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り	0.69	m2			代 3 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 3 号 代価表 】						
鋳鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ペイント カーボマスチック15 メタリックグレー	36.0	kg			定:1	
塗装工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 代価表 】 ブラケット据付工 L型 450W×500H 1ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 1台当り質量0.007 t	1	台			施 24 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 5 号 代価表 】 管明示テープ工 φ200 上水道用（西暦年表示） （ , 夜間 ） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	82.92	m				
普通作業員		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 6 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=910 4段枠 φ250×350					1箇所 当り	
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 7 号 代価表 】						
木杭打工(バックホウ使用) L=5.0m 末口径 φ15cm						
(軟弱地盤 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木杭打工(バックホウ使用)					施 37 号	夜間
	1	本				
松杭 φ150×5m 先端加工費、皮むき費を含む						
	1	本				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 8 号 代価表 】						
空気弁設置 呼び径13～25mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 40 号	夜間
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 9 号 代価表 】						
空気弁篋据付工 440×330×580H（NHKR-1）						
（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 10 号 代価表 】						
車止めポスト撤去					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車止めポスト設置					P 10 号	
計	0.6	本				
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 11 号 代価表 】						
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 仕上厚0.2m（2層転圧）				100 m2 当り		
（粒調碎石 , , 夜間				）		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
粒調碎石 舗装用 40mm以下	25.400	m3				
タンパ及びランマ運転（賃料） 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 12 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深3.0m以下 BH=0.2				800 枚 当り		
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 13 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下 BH=0.2					800	枚 当り
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 14 号 代価表 】							800 枚 当り
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深3.0m以下 トラッククレーン4.9 t 吊							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
計							
単位当たり							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 15 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.5m以下 トラックレン4.9t 吊 (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 16 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 トラックレン4.9 t 吊 (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 17 号 代価表 】						
メッシュフェンス設置工 UN（A型）-50 H=2,000（直忍返付き）						
（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 18 号 代価表 】						
木杭打工(バックホウ使用) L=5.0m 末口径 φ15cm						
(軟弱地盤 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木杭打工(バックホウ使用)						
	1	本			施 156 号	夜間
松杭 φ150×5m 先端加工費、皮むき費を含む						
	1	本				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 19 号 代価表 】						
減圧弁室鉄蓋設置工 φ900（ハイジャスター調整含む）						
（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 20 号 代価表 】 足掛金物設置工 (, 夜間) 1 ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 1台当り質量0.002 t	1	台			施 160 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 21 号 代価表 】						
仕切弁篋一式 H=1,960 7段 NHV0-25						
(鉄蓋15 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁及びスリース弁鉄蓋 T-25 φ 250×150h CVOS-21G-15LA	1	ヶ				
仕切弁及びスリース弁篋Aブロック φ 250×150h NHV0-25-150A	1	ヶ				
仕切弁及びスリース弁篋Bブロック φ 250×100h NHV0-25-100B	1	ヶ				
仕切弁及びスリース弁篋Bブロック φ 250×300h NHV0-25-300B	4	ヶ				
仕切弁及びスリース弁篋Cブロック φ 250×φ 350×300h NHV0-25-300C	1	ヶ				
コンクリート製底板 φ 600×φ 350×60 h NHV0-25-60S	1	ヶ				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 22 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1, 960 7段枠 φ250×350						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (ハックホー クロー 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1 ハックホー規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)				
[D] = 0.000 人 一般世話役		[E] = 0.000 人 普通作業員				
[F] = 0.000 時間 ハックホー運転時間		[X] = 3 ハックホー規格区分 排対型:2次基準				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンブトラック4t積級 運搬距離2km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)西村土木建設 リサイクル事業所 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 タンブトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3						
[B] = 1.000 m3 処分費数量 [b] = 2.000 km 片道運搬距離 [d] = 1 欠付損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 AS塊・Co塊(無筋)						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km （DID区間無し , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3						
			[B] = 2.000 km 片道運搬距離			
			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊（無筋）			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 5 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 1.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1	タイヤ損耗費 良好		
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1	処理対象区分 土砂		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km (DID区間無し ,)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 10t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 20.000 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 1 処理対象区分 土砂						
[B] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [C] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 7 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 1 埋戻土区分 コンクリート用骨材 砂 [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 3 埋戻土区分 クラッシャーラン 再C-40 [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 9 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				
[D] = 0.000 人 一般世話役		[E] = 0.000 人 普通作業員				
[F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 10 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2km					1	m3 当り
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km DID区間無し	1	m3			施 11 号	
産廃受入料金 (株)西村土木建設 リサイクル事業所 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1.000 m3 運搬費数量		[B] = 1.000 m3 処分費数量				
[a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[b] = 2.000 km 片道運搬距離				
[c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[d] = 1 欠付損耗費 良好				
[e] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 11 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km （DID区間無し ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3						
			[B] = 2.000 km 片道運搬距離			
			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊（無筋）			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 12 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 13 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km				10 m3 当り		
(DID区間無し ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 1.000 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 14 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂			100 m3 当り			
(クローラ型 山積0.28m3 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 1 埋戻土区分 コンクリート用骨材 砂 [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 15 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40				100	m3	当り
(クローラ型 山積0.28m3 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 3 埋戻土区分 クラッシャーラン 再C-40 [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 16 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種			100 m3 当り			
(クローラ型 山積0.28m3 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
F e 石灰混合物	141	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 9 埋戻土区分 各種 [A] = 141.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 17 号 施工単価表 】 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 10 m 当り (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 18 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 管種区分 直管		[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 19 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 20 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 4	呼び径区分	呼び径200mm		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 21 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m （固定用ゴムバンド [※] , [※] ）						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ200用	120	m				
固定ゴムバンド φ200用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径・管長区分 呼び径200mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数 [B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [※] [D] = 0.000 固定用ゴムバンド [※] の割増係数						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 22 号 施工単価表 】 管明示シート							100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
計							
単位当たり							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 23 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用			[B] = 5 呼び径区分	呼び径200mm		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 24 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類			1 台 当り			
(1台当り質量0.007 t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 分類区分 第7類 安全設備・架台類 [C] = 0.007 t 1台当り質量						
[B] = 40 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外 [D] = 3 割増区分(第4類、第7類の時) 合成樹脂・アルミ以外(第4、7類の時)						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 25 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)			10 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数 [B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 26 号 施工単価表 】 管据付費 ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用) (新設呼び径300～400mm ,) (, 夜間) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 新設呼び径 300～400mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 27 号 施工単価表 】							1 口 当り
G X形継手接合 直管 呼び径200mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 28 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管			[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 29 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 30 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径200mm			1 口 当り			
(モルタル充填工無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 200mm		[B] = 1 モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無				
[C] = 0.000 % 割増率		[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 31 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m (固定用ゴムバンド ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ200用	120	m				
固定ゴムバンド φ200用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 呼び径・管長区分 呼び径200mm 管長5m		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド				
[C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 32 号 施工単価表 】 管明示シート						
（ , 夜間 ） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第 33 号 施工単価表 】							1	基 当り
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間						
計								
単位当たり								
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数							[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0	

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 34 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1 口 当り						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用			[B] = 5 呼び径区分 呼び径200mm			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 35 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断・溝切り加工 （N S 形・G X 形/専用工具使用） （切断・溝切り2工程 ， ）（ ，夜間 ）				1	口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
タッピンねじ式専用工具損料 φ200（溝切り機及び切断機等）		日				
溝切り・切断刃損耗費	1	式				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 鋳鉄管切断・溝切り加工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 36 号 施工単価表 】						
G X形継手挿口加工 呼び径200mm						
(タッピンねじ式 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm		[B] = 2 固定方式 タッピンねじ式				
[C] = 2 管種 GX形						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 37 号 施工単価表 】						
木杭打工(バックホウ使用)						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 打込地盤 軟弱地盤		[B] = 3 杭径 末口径 φ15cm				
[C] = 4 杭長 杭長L=5.0m		[D] = 8 根入率 根入率80%				
[E] = 0.000 m 平均杭間隔(d)		[F] = 0.000 m バックホウ延移動距離(D)				
[G] = 1.000 本 杭の全施工本数(n)		[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 38 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径200mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種・呼び径区分 铸铁管 呼び径200mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 39 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 25mm						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 40 号 施工単価表 】						
空気弁設置（人力施工）呼び径13～25mm						
（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 施工区分 空気弁			
[B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 41 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm			1 口 当り			
(鋳鉄管:JWWA 7.5K ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ 75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 42 号 施工単価表 】						
単管足場 (安全ネット必要 ,)						100 掛m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフテレスクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮シブ 25t(排1・2・3・低騒・2011・2014)		日			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費、機械賃料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法 単管足場 [B] = 1 安全ネットの有無 安全ネット必要 [Xc] = 4 ラフテレスクレーン規格区分 低騒音型・排対型3次 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 43 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーestrack4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 [C] = 1.500 t 1回当り平均積載質量			[B] = 10.000 km	片道運搬距離		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 44 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] = 0.150 m	仕上り厚			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 45 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] = 0.100 m	仕上り厚			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 46 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] = 0.120 m	仕上り厚			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 47 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 47 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 48 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 48 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t ≤ 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 49 号 施工単価表 】							100	m2 当り
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパクト型3～4t 排対型:1次基準		日						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日						
計								
単位当たり								
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準			[A] = 0.000 m	整正厚				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 50 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m				100	m2	当り
(再生クラッシャーラン ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] = 0.150 m	仕上り厚			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 51 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m				100	m2 当り	
(粒調碎石 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] = 0.100 m	仕上り厚			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 52 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m					100	m2 当り
(粒調碎石 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] = 0.120 m	仕上り厚			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 53 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
(小口)夜間割増 アスファルト混合物	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 53 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm	舗装厚		
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無			[y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)13mm			
[AS] = 1 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増あり			[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度		
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 54 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
(小口)夜間割増 アスファルト混合物	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 54 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm						
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩						
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無						
[AS] = 1 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増あり						
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 55 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
(小口)夜間割増 アスファルト混合物	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 55 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm				100	m2	当り
(t≤50mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 50.000 mm	舗装厚		
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無			[y1] = 31 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)20mm			
[AS] = 1 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増あり			[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度		
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 56 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m					100	m2 当り
(補足材無し ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパクト型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 57 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 （夜間 時間制約無 , , 夜間 ）						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 熔融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 熔融式(手動)、ペイント式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 熔融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k1車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm [B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 57 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
(夜間 時間制約無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正			排水性舗装補正無
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[L] = 0.000 kg・1 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値)			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号			
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値)			[U] = 1 軽油計上区分 軽油ハトロール給油			
[P] = 0.000 1 軽油使用量(0:標準値)			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 58 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー （夜間 時間制約無 , , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k1車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 58 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー				1,000 m 当り		
(夜間 時間制約無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料区分 塗料計上する			
[J] = 2 塗料区分 黄 鉛・クロムフリー			[L] = 0.000 kg・1 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値)			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号			
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値)			[U] = 1 軽油計上区分 軽油ハトロール給油			
[P] = 0.000 1 軽油使用量(0:標準値)			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 59 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下				100 m 当り		
(軽量金属 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腹起し材質料						
100m当り	1	式				
切梁材質料						
100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料						
100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 設置段数・掘削深 2段 3.5m以下		[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属				
[C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプサポート		[D] = 3 作業区分 設置撤去				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 60 号 施工単価表 】 誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長13m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
誘導管推進工機械器具損料(1)		日			施 61 号	
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13m		日			施 62 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 60 号 施工単価表 】 (続 き) 誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長13m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			[B] = 13.000 m	1推進区間推進延長		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 61 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(1)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入二工程:誘導管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 62 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13m					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13m	20	m			施 63 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 13.000 m 1推進区間推進延長						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 63 号 施工単価表 】 誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13m 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工	13	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 13.000 m 1推進区間推進延長						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 64 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長13m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)		日			施 65 号	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径350mm 推進延長13m		日			施 66 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 64 号 施工単価表 】 (続 き) 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長13m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [C] = 0.000 1 滑材数量			[B] = 13.000 m [T] = 6.800 時間	1推進区間推進延長 運転日当り運転時間		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 65 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（1）						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 66 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2）呼び径350mm 推進延長13m					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2） 呼び径350mm 推進延長13m	10	m			施 67 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm			[B] = 13.000 m	1推進区間推進延長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 67 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2）呼び径350mm 推進延長13m				1	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工	13	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm			[B] = 13.000 m	1推進区間推進延長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 68 号 施工単価表 】 スクレーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入二工程） （ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
普通作業員		人				夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 69 号 施工単価表 】 推進設備工(低耐荷力圧入二工程)							1箇所 当り
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
電工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラ-ク4～4.5t積 2.9t吊		時間					
計							
単位当たり							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 70 号 施工単価表 】						
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm				1 箇所 当り		
(ライナープレート(t=2.7～3.2) ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 ライナープレート(t=2.7～3.2)	1.9	m			施 71 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライナープレート(t=2.7～3.2) [C] = 0.000 m 切断延長			[B] = 5 呼び径 350mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 71 号 施工単価表 】						
鏡切り工 ライフプレート(t=2.7～3.2)				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライフプレート(t=2.7～3.2)						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 72 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5			1 m 当り			
(呼び径1500mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.15～0.2m3 排対型:1次基準		時間				
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 1 土質区分 粘性土 N≤5				
[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 72 号 施工単価表 】 (続 き) 圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 1 m 当り (呼び径1500mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ラフデレンスクレン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 73 号 施工単価表 】						
ケーシング溶接工						
(呼び径1500mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング溶接工					施 74 号	
計	4.7	m				
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 74 号 施工単価表 】							10	m 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役			人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
溶接工			人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%			%			参:1		
計								
単位当たり								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 75 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 (呼び径1500mm ,) (, 夜間)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	0.9	m			施 76 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量 [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:2次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 76 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量						
[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 77 号 施工単価表 】						
ケーシング撤去工 (呼び径1500mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	10.2	m			施 78 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 10.200 m		ケーシング切断工数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 78 号 施工単価表 】 ケーシング切断工							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 79 号 施工単価表 】						
底盤コンクリート打設工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	10.4	m3				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 80 号 施工単価表 】							1箇所 当り
スライム処理工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
計							
単位当たり							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 81 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径1500mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径 1500mm		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機				
[a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量		[Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 82 号 施工単価表 】						
円形覆工板設置工 呼び径1500mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 83 号 施工単価表 】						
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 84 号 施工単価表 】							1 回 当 り
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm							
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 85 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（30日以内） 呼び径1500mm ケーシング用	0.4	月				
円形覆工板整備料 呼び径1500mm ケーシング用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量			[B] = 0.400 月	円形覆工板賃料数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 86 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5			1 m 当り			
(呼び径2000mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3 排対型:1次基準		時間				
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 1 土質区分 粘性土 N≤5				
[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 86 号 施工単価表 】 (続 き) 圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 1 m 当り (呼び径2000mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ラフデレンスクリーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 87 号 施工単価表 】						
ケーシング溶接工						
(呼び径2000mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング溶接工	6.3	m			施 74 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 88 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工			1 箇所 当り			
(呼び径2000mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	0.9	m			施 89 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量						
[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:2次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 89 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量 [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 90 号 施工単価表 】						
ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	11.9	m			施 78 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 11.900 m		ケーシング切断工数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 91 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径2000mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径 2000mm		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機				
[a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量		[Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 92 号 施工単価表 】 円形覆工板設置工 呼び径2000mm (, 夜間)							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 93 号 施工単価表 】							1箇所 当り
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 94 号 施工単価表 】							1 回 当 り
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm							
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 95 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（30日以内） 呼び径2000mm ケーシング用	0.9	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000mm ケーシング用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量			[B] = 0.900 月	円形覆工板賃料数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 96 号 施工単価表 】						
鋼材溶接工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
電力料 低圧電力 50kW 太陽光発電促進付加金含	2.7	kWh				
電気溶接棒 D 4 3 0 1 軟鋼用 φ 5mm	0.4	kg			定:1	
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止)] 定格電流 250A		日				
諸雑費 溶接棒金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 96 号 施工単価表 】 (続 き) 鋼材溶接工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [DR] = 1 電力区分 低圧電力 50kW						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 97 号 施工単価表 】 鋼材切断工 (, 夜間) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
酸素ガス ポンベ	0.163	m3				
アセチレンガス ポンベ	0.028	kg			定:1	
諸雑費 アセチレン金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 98 号 施工単価表 】						
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 土留種別 小型立坑(鋼製ケーシング)						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 99 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
注入材料 懸濁型無機瞬結、中結タイプ		1				
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 100 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1.05	k l			施 102 号	夜間
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 99 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット					1	本 当り
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 工法名 単相方式		[B] = 1 セット区分 2セット				
[C] = 0.000 m	礫質土削孔長	[D] = 0.000 m 砂質土削孔長				
[E] = 5.170 m	粘性土削孔長	[F] = 2.170 m 土被り長さ				
[A1] = 0.000 m3	礫質土注入土量1(v):N値緩い	[A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位				
[A3] = 0.000 m3	礫質土注入土量3(v):N値締った	[B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い				
[B2] = 0.000 m3	砂質土注入土量2(v):N値中位	[B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った				
[C1] = 3.000 m3	粘性土注入土量1(v):N値緩い	[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位				
[C3] = 0.000 m3	粘性土注入土量3(v):N値締った	[D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い				
[D2] = 0.000 %	礫質土注入率2(λ):N値中位	[D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った				
[E1] = 0.000 %	砂質土注入率1(λ):N値緩い	[E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位				
[E3] = 0.000 %	砂質土注入率3(λ):N値締った	[F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い				
[F2] = 0.000 %	粘性土注入率2(λ):N値中位	[F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った				
[M] = 1.000 本	注入本数(n)	[Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土)				
[R] = 0.000	緩結材注入比(砂質土)	[S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)				
[y1] = 2	特許料金計上区分 計上しない					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 100 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	5.17	m			施 101 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 5.170 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 101 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 複相グラウドモニタ φ40.5mm	0.002	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式			[B] = 3 土質区分 粘性土			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 102 号 施工単価表 】						
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 1 k l 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入注入消耗材料 グラウドモニタ(複相用) φ 40.5mm	0.02	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 注入ホース類(複相用) φ 12mm	0.005	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 サクションホース類(単相用) φ 38mm	0.003	個			定:1	
その他雑品 注入材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 103 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
注入材料 懸濁型無機瞬結、中結タイプ		1				
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 104 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1.05	k l			施 102 号	夜間
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 103 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
1 本 当 り						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 工法名 単相方式		[B] = 1 セット区分 2セット				
[C] = 0.000 m 礫質土削孔長		[D] = 0.000 m 砂質土削孔長				
[E] = 5.300 m 粘性土削孔長		[F] = 2.300 m 土被り長さ				
[A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い		[A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位				
[A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った		[B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い				
[B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位		[B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った				
[C1] = 3.000 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い		[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位				
[C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った		[D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い				
[D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位		[D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った				
[E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い		[E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位				
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った		[F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い				
[F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位		[F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った				
[M] = 1.000 本 注入本数(n)		[Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土)				
[R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)		[S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)				
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 104 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	5.3	m			施 101 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 5.300 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 105 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)		日			施 106 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 10.500 k l	総注入量	[B] = 1.050 k l	1本当り注入量			
[C] = 215.500 min	1本当り施工時間	[D] = 1 セット区分 2セット				
[A1] = 1.000	供用日の割増率(α)	[E] = 1 工法名 単相方式				
[F] = 0.000 m	礫質土削孔長	[G] = 0.000 m	砂質土削孔長			
[H] = 0.000 m	粘性土削孔長	[I] = 0.000 m	土被り長さ			
[J] = 0.000 m3	注入対象土量(v)(礫質土)	[K] = 0.000 m3	注入対象土量(v)(砂質土)			
[L] = 0.000 m3	注入対象土量(v)(粘性土)	[M] = 0.000 %	礫質土注入率			
[N] = 0.000 %	砂質土注入率	[O] = 0.000 %	粘性土注入率			
[P] = 0.000 本	注入本数(n)					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 106 号 施工単価表 】						
トラック損料(注入時)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		日				
トラック[普通型] 4～4.5t積		日				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 107 号 施工単価表 】						
ケーシング撤去工 (呼び径1500mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	10.5	m			施 78 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 10.500 m		ケーシング切断工数量		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 108 号 施工単価表 】							1 式 当 り
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
円形覆工板賃料 (30日以内) 呼び径1500mm ケーシング 用	0.6	月					
円形覆工板整備料 呼び径1500mm ケーシング 用	1	枚					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量			[B] = 0.600 月	円形覆工板賃料数量			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 109 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 109 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm				100 m2 当り		
(t≤50mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無 [A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 110 号 施工単価表 】						
ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	12	m			施 78 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 12.000 m		ケーシング切断工数量		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 111 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（30～90日以内） 呼び径2000mm ケーシング用	0.9	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000mm ケーシング用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量			[B] = 0.900 月	円形覆工板賃料数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 112 号 施工単価表 】 誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長17.6m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
誘導管推進工機械器具損料(1)		日			施 61 号	
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長17.6m		日			施 113 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 112 号 施工単価表 】 (続 き) 誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長17.6m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			[B] = 17.600 m	1推進区間推進延長		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 113 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長17.6m					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長17.6m	20	m			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17.600 m 1推進区間推進延長						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 114 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長17.6m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工	17.6	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17.600 m 1推進区間推進延長						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 115 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長17.6m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)		日			施 65 号	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径350mm 推進延長17.6m		日			施 116 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 115 号 施工単価表 】 (続 き) 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長17.6m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [C] = 0.000 1 滑材数量			[B] = 17.600 m [T] = 6.800 時間	1推進区間推進延長 運転日当り運転時間		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 116 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2）呼び径350mm 推進延長17.6m					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2） 呼び径350mm 推進延長17.6m	10	m			施 117 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm			[B] = 17.600 m	1推進区間推進延長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 117 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径350mm 推進延長17.6m				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工	17.6	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm			[B] = 17.600 m	1推進区間推進延長		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 118 号 施工単価表 】						
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm (小型立坑(鋼製ケーシング) ,) (, 夜間)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	1.9	m			施 98 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 土留種別 小型立坑(鋼製ケーシング) [C] = 1.900 m 切断延長			[B] = 5 呼び径 350mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 119 号 施工単価表 】						
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
止水器 低耐荷力圧入二工程推進工	1	組				
鋼材溶接工	2.6	m			施 96 号	
鋼材切断工	5.2	m			施 97 号	
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 119 号 施工単価表 】 (続 き) 坑口工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径350mm (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm			[DR] = 1 電力区分 低圧電力 50kW			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 120 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
注入材料 懸濁型無機瞬結、中結タイプ		1				
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 121 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	0.756	k l			施 102 号	夜間
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 120 号 施工単価表 】			(続 き)					
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット					1 本 当り			
(			, 夜間		)			
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計								
単位当たり								
[条件]								
[A] = 1 工法名 単相方式			[B] = 1 セット区分 2セット					
[C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[D] = 0.000 m 砂質土削孔長					
[E] = 3.970 m 粘性土削孔長			[F] = 1.570 m 土被り長さ					
[A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い			[A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位					
[A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った			[B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い					
[B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った					
[C1] = 2.160 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位					
[C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った			[D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い					
[D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位			[D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った					
[E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位					
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った			[F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い					
[F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位			[F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った					
[M] = 1.000 本 注入本数(n)			[Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土)					
[R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)					
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 121 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 本 当 り	
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	3.97	m			施 101 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 3.970 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 122 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
注入材料 懸濁型無機瞬結、中結タイプ		1				
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 123 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	0.756	k l			施 102 号	夜間
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 122 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット					1	本 当り
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長 [E] = 3.920 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位 [C1] = 2.160 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い [E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 1.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土) [y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						
[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 0.000 m 砂質土削孔長 [F] = 1.520 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った [C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位 [F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 123 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 本 当 り	
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	3.92	m			施 101 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 3.920 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 124 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（30日以内） 呼び径2000mm ケーシング用	0.8	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000mm ケーシング用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量			[B] = 0.800 月	円形覆工板賃料数量		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 125 号 施工単価表 】 誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長13.4m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
誘導管推進工機械器具損料(1)		日			施 61 号	
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13.4m		日			施 126 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 125 号 施工単価表 】 (続 き) 誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長13.4m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			[B] = 13.400 m	1推進区間推進延長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 126 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13.4m					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13.4m	20	m			施 127 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 13.400 m 1推進区間推進延長						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 127 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長13.4m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工	13.4	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 13.400 m 1推進区間推進延長						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 128 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長13.4m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)		日			施 65 号	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径350mm 推進延長13.4m		日			施 129 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 128 号 施工単価表 】 (続 き) 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長13.4m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [C] = 0.000 1 滑材数量			[B] = 13.400 m [T] = 6.800 時間	1推進区間推進延長 運転日当り運転時間		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 129 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2）呼び径350mm 推進延長13.4m					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2） 呼び径350mm 推進延長13.4m	10	m			施 130 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm			[B] = 13.400 m	1推進区間推進延長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 130 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径350mm 推進延長13.4m				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工	13.4	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm			[B] = 13.400 m	1推進区間推進延長		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 131 号 施工単価表 】 推進設備工(低耐荷力圧入二工程)							1箇所 当り
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
電工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラ-ク4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間	
計							
単位当たり							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 132 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
注入材料 懸濁型無機瞬結、中結タイプ		1				
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 133 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	0.756	k l			施 102 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 132 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット					1	本 当り
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長 [E] = 3.720 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位 [C1] = 2.160 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い [E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 1.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土) [y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						
[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 0.000 m 砂質土削孔長 [F] = 1.320 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った [C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位 [F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 133 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	3.72	m			施 101 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m	礫質土削孔長		
			[D] = 3.720 m	粘性土削孔長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 134 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離20km				100 m3 当り		
(DID区間無し ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 10t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 20.000 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 1 処理対象区分 土砂						
[B] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [C] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 135 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け U型 180 180×180×600					10	m 当り
(夜間 時間制約無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 夜間施工 60kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリートU型溝 180 180×180×600 佐賀県認定リサイクル製品	16.5	個				
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	0.468	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[C] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			
[D] = 2 U型側溝種類 U型 180 180×180×600			[y2] = 1 長さ補正区分 長さ補正区分無			
[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			
[H] = 1 基礎碎石施工の有無 碎石施工有(標準補正 無)			[I] = 2 基礎碎石の種類 クラッシャーラン 再C-40			
[J] = 0.390 m3 基礎碎石設計数量			[y1] = 1 U型側溝材料計上区分 U型側溝材料計上する			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 136 号 施工単価表 】						
鋼矢板圧入 (Nmax≦25) 陸上施工 鋼矢板25H型 圧入長13m						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 ハット形鋼矢板用1000kN 排対型:2014年規制		日			定:1	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊 排対型:3次基準		日			定:1	
諸雑費 労務費、機械損料及び		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工場所 陸上		[B] = 10 鋼矢板型式 鋼矢板25H型				
[C] = 13.000 m 圧入長		[X2] = 4 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:3次基準				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 136 号 施工単価表 】 (続 き) 鋼矢板圧入 (N _{max} ≤ 25) 陸上施工 鋼矢板25H型 圧入長13m (, 夜間)							10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[X] = 5 油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 137 号 施工単価表 】						
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板25H型 (圧入(Nmax≤25) ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 ハット形鋼矢板用1000kN 排対型:2014年規制		日				
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャック型25t吊 排対型:3次基準		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 圧入(Nmax≤25)		[B] = 10 鋼矢板型式 鋼矢板25H型				
[C] = 1 施工場所 陸上		[X2] = 4 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:3次基準				
[X] = 5 油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 138 号 施工単価表 】 ガス切断 鋼矢板 (, 夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
酸素ガス ポンベ	0.63	m3				
アセチレンガス ポンベ	0.26	kg				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 鋼材規格 鋼矢板						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 139 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)			1 t 当り			
(太径10%未満(補正なし) ,			) (,夜間)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
異形棒鋼 SD 3 4 5 13mm	1.03	t				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 鉄筋規格 SD-345 D13mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 140 号 施工単価表 】						
小口止めコンクリート						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	12.9	m2			P 25 号	夜間
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	5.9	m3			P 28 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12.900 m2 1箇所当り型枠面積			[B] = 5.900 m3	1箇所当りコンクリート量		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 141 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	6.05	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:3次基準		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 対象構造物 防草コンクリート		[B] = 1 施工区分 クレーン機能付きバックホウ				
[N1] = 3 生コンクリート規格 18-8-40 高炉B		[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 141 号 施工単価表 】 (続 き) コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし [N5] = 1 地区種別 単価地区適用 [D] = 1 目地材の有無 無し			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし [C] = 5.000 m3 生コンクリート使用量 [x2] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 142 号 施工単価表 】						
鋼矢板圧入 (Nmax≦25) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長9.5m (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN 排対型:2014年規制		日			定:1	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊 排対型:3次基準		日			定:1	
諸雑費 労務費、機械損料及び		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工場所 陸上 [C] = 9.500 m 圧入長 [B] = 2 鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型 [X2] = 4 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:3次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 142 号 施工単価表 】 (続 き) 鋼矢板圧入 (N _{max} ≤ 25) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長9.5m (, 夜間)							10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[X] = 5 油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 143 号 施工単価表 】						
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長9.5m						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN 排対型:2014年規制		日			定:1	夜間
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊 排対型:3次基準		日			定:1	夜間
諸雑費 労務費、機械損料及び		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工場所 陸上 [C] = 9.500 m 引抜長 [B] = 2 鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型 [X] = 4 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:3次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 143 号 施工単価表 】 (続 き) 鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長9.5m (, 夜間)							10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[y1] = 5 油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 144 号 施工単価表 】						
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 (圧入(Nmax≤25) ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN 排対型:2014年規制		日				
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊 排対型:3次基準		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 圧入(Nmax≤25)		[B] = 2 鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型				
[C] = 1 施工場所 陸上		[X2] = 4 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:3次基準				
[X] = 5 油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 145 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下 (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
耐候性大型土のう袋（2 t 用） 短期仮設対応（1 年）対応・丸型110×110cm	10	枚				
土砂（現場発生土） ほぐした土量	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型・排対型3次		日				
ラフテレスクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ25t(排1・2・3・低騒・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 145 号 施工単価表 】 (続 き) 大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下 (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 製作・設置 [C] = 2 設置作業半径 6mを超え20m以下 [x1] = 5 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型3次			[B] = 2 土砂規格 流用土 [y1] = 1 大型土のう規格 2t用 短期(1年)丸型110×110cm [Xc] = 4 ラフレージング規格区分 排対型:3次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 146 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m超え20m以下					10	袋 当り
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮シブ 25t(排1・2・3・低騒・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去		[B] = 3 土砂規格 製作しない場合				
[C] = 2 設置作業半径 6mを超え20m以下		[Xc] = 4 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:3次基準				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 147 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上40m3/h未満					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
工事中水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m 発動発電機		日			定:1	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA 排対型:2次基準		日			定:1	
諸雑費 労務費、賃料		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満 [C] = 1 全揚程規格 全揚程10m [B] = 2 排水方法 常時排水 [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 148 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 149 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物				1 m3 当り		
(昼間 時間制約無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間無	1	m3			P 35 号	
産廃受入料金 (株)西村土木建設 リサイクル事業所 CO塊有筋	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物		[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 150 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物				1 m3 当り		
(昼間 時間制約無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間無	1	m3			P 36 号	
産廃受入料金 (株)西村土木建設 リサイクル事業所 CO塊無筋	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物		[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 151 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≦50mm ,) (, 夜間)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	夜間
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	夜間
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 151 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 152 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [A] = 0.150 m 仕上り厚 [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 153 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m			100 m2 当り			
(粒調碎石 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤				
[A] = 0.100 m 仕上り厚		[Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 154 号 施工単価表 】						
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長9.5m						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN 排対型:2014年規制		日			定:1	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊 排対型:3次基準		日			定:1	
諸雑費 労務費、機械損料及び		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工場所 陸上 [C] = 9.500 m 引抜長 [B] = 2 鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型 [X] = 4 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:3次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 154 号 施工単価表 】 （続 き）						
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長9.5m 10 枚 当り						
（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[y1] = 5 油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 155 号 施工単価表 】						
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 (圧入(Nmax≤25) ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN 排対型:2014年規制		日				夜間
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊 排対型:3次基準		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 圧入(Nmax≤25)		[B] = 2 鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型				
[C] = 1 施工場所 陸上		[X2] = 4 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:3次基準				
[X] = 5 油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 156 号 施工単価表 】						
木杭打工(バックホウ使用)						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 打込地盤 軟弱地盤		[B] = 3 杭径 末口径 φ15cm				
[C] = 4 杭長 杭長L=5.0m		[D] = 8 根入率 根入率80%				
[E] = 0.000 m 平均杭間隔(d)		[F] = 0.000 m バックホウ延移動距離(D)				
[G] = 1.000 本 杭の全施工本数(n)		[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 157 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)			1 t 当り			
(太径10%未満(補正なし) ,			) (,夜間)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
異形棒鋼 SD 3 4 5 13mm	1.03	t				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 鉄筋規格 SD-345 D13mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 2 夜間作業 夜間作業有			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 158 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)			1 t 当り			
(太径10%未満(補正なし) ,			) (,夜間)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
異形棒鋼 SD 3 4 5 16mm	1.03	t				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 鉄筋規格 SD-345 D16mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 2 夜間作業 夜間作業有			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 159 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)			1 t 当り			
(太径10%未満(補正なし) ,			) (,夜間)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
異形棒鋼 SD 3 4 5 19mm	1.03	t				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 鉄筋規格 SD-345 D19mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 160 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類			1 台 当り			
(1台当り質量0.002 t ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 分類区分 第7類 安全設備・架台類 [C] = 0.002 t 1台当り質量						
[B] = 40 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外 [D] = 3 割増区分 (第4類、第7類の時) 合成樹脂・アルミ以外 (第4、7類の時)						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 161 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
(小口)夜間割増 アスファルト混合物	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	夜間
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	夜間
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 161 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,) (, 夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm	舗装厚		
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[D] = 2	瀝青材散布区分 瀝青材散布 無		
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無			[y1] = 30	アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)13mm		
[AS] = 1 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増あり			[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度		
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 162 号 施工単価表 】						
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径150mm 標準延長5.5m 10 m 当り (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径 標準延長区分 呼び径150mm 標準延長5.5m		[B] = 2 呼び厚さ区分 B種				
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数				
[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 163 号 施工単価表 】						
鋼管吊込み据付(機械力)B種 呼び径100mm 標準延長5.5m			10 m 当り			
(クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径 標準延長区分 呼び径100mm 標準延長5.5m		[B] = 2 呼び厚さ区分 B種				
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数				
[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 164 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径200mm			1 口 当り			
(鑄鉄管:JWWA 10K ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M20×75 (φ 200 10Kフランジ用) SUS304	12	本				管
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径200mm		[B] = 2 規格区分 鑄鉄管:JWWA 10K				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 165 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径150mm			1 口 当り			
(鋼管:F15 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M20×75 (φ150 10Kフランジ用) SUS304	8	本				管
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm		[B] = 4 規格区分 鋼管:F15				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 166 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径100mm			1 口 当り			
(鋼管:F15 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×65 (φ100 10Kフランジ用) SUS304	8	本				管
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 4 規格区分 鋼管:F15				

【 第 167 号 施工単価表 】							1	基 当り
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間						
計								
単位当たり								
[条件]								
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm						
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用						
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 168 号 施工単価表 】							1	基 当り
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間						
計								
単位当たり								
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数							[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0	

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 169 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 170 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[y1] = 3	算出単位	1口当たり(割戻する)		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 171 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 172 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 173 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 174 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[y1] = 3	算出単位	1口当たり (割戻する)		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 175 号 施工単価表 】						
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×S			1 基 当り			
(クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径200mm		[B] = 6 接合形式区分 U×S				
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 176 号 施工単価表 】						
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×U (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)			1 基 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径200mm [B] = 3 接合形式区分 U×U [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 177 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)			10 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数 [B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 178 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)			10 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数 [B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 179 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径75mm 1 口 当り (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 180 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 181 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm								
(,夜間)								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工			人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員			人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%			%			参:1		
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管			[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 182 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 183 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m			100 m 当り			
(固定用ゴムバンド ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 75用	125	m				
固定ゴムバンド φ 75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド				
[C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 184 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 9 埋戻土区分 各種 [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 185 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬（1 車 1 回）製品長12m以内 片道運搬距離10km （割増なし ， ）				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃						
計	1	t				
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [y1] = 2 計上区分 片道						
			[B] = 10.000 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 186 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬（1 車 1 回）製品長12m以内 片道運搬距離10km （深夜・早朝 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃						
	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 3 運賃割増区分 深夜・早朝 [y1] = 2 計上区分 片道						
			[B] = 10.000 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 187 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材の積込み、取卸し費(基地～現場) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 基地積込→現場取卸						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 188 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材の積込み、取卸し費(現場～基地) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 現場積込→基地取卸						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 委託単価表 】						
機械ボーリング 土質ボーリング 20m コア箱あり (土質 φ66mm ,)				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	15	m				
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方	5	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[y1] = 1 ボーリング種別 オールコアボーリング		[A] = 1 土質ボーリング 孔径 φ66mm				
[B] = 4 岩盤ボーリング 孔径 岩盤層なし						
[a] = 20m 土質分類ごとのせん孔深度(m)						
土砂層:粘性土・シルト ,						
土砂層:砂・砂質土 ,						
[b] = 1 せん孔方向 鉛直下方		[y2] = 1 オールコア規格 コア箱あり				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 委託単価表 】						
標準貫入試験 粘性土・シルト						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 粘性土・シルト	1	回				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土質 粘性土・シルト						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 3 号 委託単価表 】						
標準貫入試験 砂・砂質土					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 砂・砂質土	1	回				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 土質 砂・砂質土						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 委託単価表 】						
現場透水試験 ケーシング 法 G L-20m以内					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場透水試験 ケーシング 法 GL-10m以内	1	回				
小 計						
補正係数						
計					定:- 参:&	
単位当たり						
[条件] [A] = 2 試験方法 ケーシング 法			[a] = 2 深度 G L-20m以内			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 5 号 委託単価表 】						
土質試験(物理試験)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土粒子の密度試験	1	試料				
土の含水比試験	1	試料				
土の粒度試験 (1) 粘性土	1	試料				
土の液性限界試験 粘性土	1	試料				
土の塑性限界試験 粘性土	1	試料				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1.000 試料	土粒子の密度試験の試料数	[B] = 1.000 試料	土の含水量試験の試料数			
[C] = 0.000 試料	土の粒度試験(砂質土)の試料数	[D] = 1.000 試料	土の粒度試験(粘性土)の試料数			
[E] = 1.000 試料	土の液性限界試験(粘性土)試料数	[F] = 1.000 試料	土の塑性限界試験(粘性土)試料数			
[G] = 0.000 試料	土の湿潤密度試験の試料数	[H] = 0.000 試料	土の遠心含水当量試験の試料数			
[I] = 0.000 試料	土の収縮定数試験の試料数					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 6 号 委託単価表 】						
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)					1 業務 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資料整理とりまとめ 直接労務費(直接調査費分)	1	業務				
小 計						
補正係数						
計					定:- 参:&	
単位当たり						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ホ-リング*本数						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 7 号 委託単価表 】						
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)					1 業務 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面図等の作成 直接労務費(直接調査費分)	1	業務				
小 計						
補正係数						
計					定:- 参:&	
単位当たり						
[条件] [a] = 1.000 本 土質ポーリング本数						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 8 号 委託単価表 】						
準備及び跡片付け						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
準備及び跡片付け						
	1	業務				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 9 号 委託単価表 】						
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 10 号 委託単価表 】						
平坦地足場 高さ0.3m以下 (50m以下 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下) 50m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 高さ区分 高さ0.3m以下			[a] = 1	ホーリック深度 50m以下		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 11 号 委託単価表 】						
調査孔閉塞						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調査孔閉塞						
	1	箇所				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 フレート径18インチ(45cm)								
レギュラーガソリン スタンド								
その他(材料)								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
(, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 フレート径18インチ(45cm)								
レギュラーガソリン スタンド								
その他(材料)								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし			
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし			
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート (, 夜間)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型枠工							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
普通作業員							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
その他 (労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 6 号 施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし			
[N3] = 1 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増あり				[N4] = 1 コンクリート打設量 1回打設 10m3未満			
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 7 号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】									
(小口)再生A s 合 材 分 級 型 密 粒 度 13mm									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4k 1 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm			[A2] = 2	アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	本 当 り
車止めポスト設置									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】									
車止めポスト（現場発生品） ヒラ型取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 車止めポスト設置								1	本 当 り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
その他(労務)									4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】									
車止めポスト ビラ型取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 2 費用の内訳(1日未満施工使用時) 機械費、労務費(1日未満用)									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 11 号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり				
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 12 号 施工パッケージ】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm				[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり				
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり				
[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
表層（歩道部）1層当り仕上厚30mm（小口）再生As合材（分級）（密）13mm夜間 （平均幅員1.4m以上 ， ）（ ，夜間 ）							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンバインド型 3～4t（排1・排2・排3・低騒・超低含）							4週8休補正（現場閉所 月単位）
その他（機械）							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
特殊作業員							夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
土木一般世話役							夜間 4週8休補正（現場閉所 月単位）
その他（労務）							
【材料】							
（小口）再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm夜間 (平均幅員1.4m以上 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4k 1 車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm			[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり				
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 15 号 施工パッケージ】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 （クラッシャー 再C-40 , , 夜間 ） 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6) (排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 16 号 施工パッケージ】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1〜3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
軽油 パトロール給油(2〜4k l 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 17 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 （押土無し , ）（ , 夜間 ）								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]								
【労務】								
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【材料】								
軽油 パトロール給油(2～4kl 車)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し				[J5] = 2 障害の有無 障害有り				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 18 号 施工パッケージ 】								
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り								
(0.3km以下 DID区間無 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級								
【労務】								
運転手（一般）								
【材料】							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
軽油 パトロール給油(2～4k1車)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準				[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 1 運搬距離 0.3km以下								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
(, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
【労務】								
運転手 (特殊)							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
普通作業員							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
【材料】								
軽油 パトロール給油 (2～4k 1 車)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 (1日未満施工使用時) 全ての費用								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模								
(土砂 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
タンク 及びドラム [ランマ] 質量 60～80kg								
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手 (特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【材料】								
軽油 パトロール給油 (2～4k 1 車)								
レギュラーガソリン スタンド								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 22 号 施工パッケージ】							
管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 (基礎砕石有り ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.45(平0.35)2.9t(排1・2・3・低・超低・2011)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
横断暗渠(再利用) 600型							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 1 m 当り							
(基礎碎石有り ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下				
[y1] = 18 管(函)渠型側溝種別 管(函)渠型側溝 各種			[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り				
[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 23 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 直管 200～400mm (, 夜間)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】								
硬質塩化ビニール管(一般管) VP-200								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm				[y1] = 7 暗渠排水管種別 暗渠排水管 各種				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 24 号 施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 11 コンクリート規格 小型 18-8-40 高炉B WC60				[N2] = 1 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増あり			
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし			
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 25 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物 (, 夜間)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型枠工							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 26 号 施工パッケージ】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)							
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 3 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 27 号 施工パッケージ】							
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 (基礎砕石有り ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クレーン機能付)賃料(長期) 山0.28平0.2 1.7t(排1・2・3・低騒・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4k 1 車)							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 1 基 当り								
(基礎碎石有り ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 4 製品質量(kg/基) 400kgを超え600kg以下					
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 11 コンクリート規格 小型 18-8-40 高炉B WC60				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし			
[N3] = 1 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増あり				[N4] = 1 コンクリート打設量 1回打設 10m3未満			
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 29 号 施工パッケージ 】 車止めポスト設置								1 本 当 り
(, 夜 間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
バリカー（上下式）SUSチェーン内蔵型 φ114.3×700H（KS-10C）								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 11 コンクリート規格 小型 18-8-40 高炉B WC60				[N2] = 1 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増あり			
[N3] = 1 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増あり				[N4] = 1 コンクリート打設量 1回打設 10m3未満			
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 31 号 施工パッケージ】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(クラッシャー 再C-40 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6) (排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 32 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)								
(再生クラッシャーラン 40～0 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
歩車道境界ブロック（C型）車両乗入部 パリアフリータイプ L=600 H=150 佐賀県認定サイクル製品								
再生クラッシャーラン RC-40								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 32 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) (再生クラッシャー 40～0 ,) (, 夜間)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 設置			[y1] = 26	境界ブロック規格 C型 車両乗入 L=600				
[J2] = 4 ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満)			[J4] = 3	基礎碎石規格 再生クラッシャー 40～0				
[N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満)							
(再生クラッシャーラン 40～0 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(後方超小旋回)賃料(長期)クレーン付 山0.09平0.07 0.9t(排1・2・3・低・超低・2011)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ賃料(長期) クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl 車)							
再生クラッシャーラン RC-40							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 34 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
地先境界ブロック 再利用設置 A種 (120×120×600)								
(再生クラッシャーラン 40～0 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 (長期) クローラ型 山0.8 (平0.6) (排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
特殊作業員							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
運転手 (特殊)							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
その他 (労務)								
【材料】								
再生クラッシャーラン RC-40								
軽油 パトロール給油 (2～4k l 車)								
【端数調整】								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 35 号 施工パッケージ 】 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (3.3km以下 DID区間無 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	1 m3 当り	
【機械】								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級								
【労務】								
運転手（一般）								
【材料】								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 2 運搬距離 3.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 36 号 施工パッケージ 】 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (3.3km以下 DID区間無 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	1 m3 当り	
【機械】								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級								
【労務】								
運転手（一般）								
【材料】								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 2 運搬距離 3.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 37 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 撤去 400mmを超え600mm以下								
(, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.45(平0.35)2.9t(排1・2・3・低・超低・2011)							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手 (特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
軽油 パトロール給油(2～4k 1 車)								
その他(材料)								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 38 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック撤去 処分								
(, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
超小旋回バックホウ賃料（長期）クローラ型 山0.22平0.16(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
軽油 パトロール給油(2～4kl 車)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 39 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック撤去 再利用								
(, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
超小旋回バックホウ賃料（長期）クローラ型 山0.22平0.16(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
軽油 パトロール給油(2～4kl車)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 再利用区分 再利用								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 40 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
地先境界ブロック撤去 再利用								
(, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
超小旋回バックホウ賃料（長期）クローラ型 山0.22平0.16(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 再利用区分 再利用								

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 41 号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 41 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 1 m2 当り								
(平均幅員3.0m超 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 42 号 施工パッケージ】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (クラッシャー 再C-40 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6) (排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 42 号 施工パッケージ】（続 き）								1	m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (クラッシュラン 再C-40 ,) (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下									
[J3] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 43 号 施工パッケージ】							
コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (24-8-25(20) 高炉B WC55,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下							
軽油 パトロール給油(2～4kl 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 43 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (24-8-25(20) 高炉B WC55,) (, 夜間) 1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 1 打設工法 コンクリートポンプ車打設					
[N1] = 7 コンクリート規格 鉄筋 24-8-25(20) 高炉B WC55			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 1 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増あり			[N4] = 1 コンクリート打設量 1回打設 10m3未満					
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J4] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満					
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し					
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用								

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【第 44 号 施工パッケージ】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生							
(18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1〜3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
軽油 パトロール給油(2〜4k l 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 44 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリートパッキング(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 2 打設工法 パッキング(クレーン機能付)打設					
[N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 1 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増あり				[N4] = 1 コンクリート打設量 1回打設 10m3未満					
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 45 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								
(, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型枠工							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
普通作業員							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正 (現場閉所 月単位)	
その他 (労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（4工区）

【 第 46 号 施工パッケージ 】								
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役								4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員								4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)								
【材料】								
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 11 コンクリート規格 小型 18-8-40 高炉B WC60				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし				
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし				
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団