

水 質 検 査 結 果 報 告 書 ( 様 式 1 )

( 識別番号 — 2025 — )

| 2025(令和07) 年度              |                                          |                         |          | 基準値    | 定量<br>下限値 | 単位          | 北茂安浄水場<br>原水 | 北茂安浄水場<br>送水 | 基山浄水場<br>原水 | 基山浄水場<br>送水 | 中原<br>調整池   |  |  |  |  |  | 検査方法             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|------------------|
| 採水月日                       |                                          |                         |          |        |           |             | 2025/08/27   | 2025/08/27   | 2025/08/27  | 2025/08/27  | 2025/08/27  |  |  |  |  |  | 厚生労働省告示<br>第261号 |
| 採水時刻                       |                                          |                         |          |        |           |             | 09:00        | 09:00        | 11:30       | 11:30       | 10:30       |  |  |  |  |  |                  |
| 採水者                        |                                          |                         |          |        |           |             |              |              |             |             |             |  |  |  |  |  |                  |
| 当日天気                       |                                          |                         |          |        |           |             | 曇            | 曇            | 曇           | 曇           | 曇           |  |  |  |  |  |                  |
| 気温                         |                                          |                         |          |        |           | ℃           | 26.9         | 26.9         | 32.5        | 32.5        | 28.6        |  |  |  |  |  |                  |
| 水温                         |                                          |                         |          |        |           | ℃           | 29.5         | 29.5         | 28.5        | 28.9        | 29.0        |  |  |  |  |  |                  |
| 水<br>質<br>基<br>準<br>項<br>目 | 一般細菌                                     | 100                     | 1        | /ml    |           |             | 1,900        | 0            | 1,000       | 0           | 0           |  |  |  |  |  | 別表第1             |
|                            | 大腸菌                                      | 検出せず                    |          |        |           |             |              | 陰性           |             | 陰性          | 陰性          |  |  |  |  |  | 別表第2             |
|                            | 大腸菌(MPN)                                 |                         |          | /100ml |           |             | 10           |              | 8           |             |             |  |  |  |  |  | 別表第2             |
|                            | カドミウム及びその化合物                             | 0.003                   | 0.0003   | mg/l   |           | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    | 0.0003 未満    | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 水銀及びその化合物                                | 0.0005                  | 0.00005  | mg/l   |           | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   | 0.00005 未満   | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |  |  |  | 別表第7             |
|                            | セレン及びその化合物                               | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 鉛及びその化合物                                 | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | ヒ素及びその化合物                                | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.002 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 六価クロム化合物                                 | 0.02                    | 0.002    | mg/l   |           | 0.002 未満    | 0.002 未満     | 0.002 未満     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04                    | 0.004    | mg/l   |           | 0.010 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    |  |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第12            |
|                            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10                      | 0.2      | mg/l   |           | 0.7 未満      | 0.7 未満       | 0.7 未満       | 0.7 未満      | 0.7 未満      | 0.8 未満      |  |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | フッ素及びその化合物                               | 0.8                     | 0.05     | mg/l   |           | 0.10 未満     | 0.10 未満      | 0.10 未満      | 0.10 未満     | 0.10 未満     | 0.10 未満     |  |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | ホウ素及びその化合物                               | 1                       | 0.025    | mg/l   |           | 0.025 未満    | 0.025 未満     | 0.045 未満     | 0.025 未満    | 0.025 未満    | 0.025 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 四塩化炭素                                    | 0.002                   | 0.0002   | mg/l   |           | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    | 0.0002 未満    | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | 1, 4－ジオキサン                               | 0.05                    | 0.003    | mg/l   |           | 0.003 未満    | 0.003 未満     | 0.003 未満     | 0.003 未満    | 0.003 未満    | 0.003 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | シス－1, 2－ジクロロエチレン及び<br>トランス－1, 2－ジクロロエチレン | 0.04                    | 0.004    | mg/l   |           | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ジクロロメタン                                  | 0.02                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | テトラクロロエチレン                               | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | トリクロロエチレン                                | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ベンゼン                                     | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | 塩素酸                                      | 0.6                     | 0.06     | mg/l   |           | 0.06 未満     | 0.11 未満      | 0.06 未満      | 0.13 未満     | 0.12 未満     | 0.12 未満     |  |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | クロロ酢酸                                    | 0.02                    | 0.001    | mg/l   |           |             | 0.001 未満     |              | 0.001 未満    |             |             |  |  |  |  |  | 別表第17            |
|                            | ジクロロ酢酸                                   | 0.03                    | 0.001    | mg/l   |           |             | 0.008 未満     |              | 0.003 未満    |             |             |  |  |  |  |  | 別表第17            |
|                            | トリクロロ酢酸                                  | 0.03                    | 0.001    | mg/l   |           |             | 0.006 未満     |              | 0.005 未満    |             |             |  |  |  |  |  | 別表第17            |
|                            | 臭素酸                                      | 0.01                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第18            |
|                            | クロロホルム                                   | 0.06                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.010 未満     | 0.001 未満     | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.017 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ブロモジクロロメタン                               | 0.03                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.006 未満     | 0.001 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.008 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ジブロモクロロメタン                               | 0.1                     | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.002 未満     | 0.001 未満     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.003 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ブロモホルム                                   | 0.09                    | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | 総トリハロメタン                                 | 0.1                     | 0.001    | mg/l   |           | 0.001 未満    | 0.018 未満     | 0.001 未満     | 0.015 未満    | 0.015 未満    | 0.028 未満    |  |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ホルムアルデヒド                                 | 0.08                    | 0.001    | mg/l   |           |             | 0.003 未満     |              | 0.001 未満    |             |             |  |  |  |  |  | 別表第19            |
|                            | 亜鉛及びその化合物                                | 1                       | 0.005    | mg/l   |           | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.005 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2                     | 0.01     | mg/l   |           | 0.01 未満     | 0.06 未満      | 0.16 未満      | 0.08 未満     | 0.08 未満     | 0.06 未満     |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 鉄及びその化合物                                 | 0.3                     | 0.03     | mg/l   |           | 0.03 未満     | 0.11 未満      | 0.22 未満      | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.11 未満     |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 銅及びその化合物                                 | 1                       | 0.005    | mg/l   |           | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.005 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | ナトリウム及びその化合物                             | 200                     | 1        | mg/l   |           | 6.2 未満      | 4.6 未満       | 9.7 未満       | 6.1 未満      | 6.1 未満      | 4.6 未満      |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | マンガン及びその化合物                              | 0.05                    | 0.002    | mg/l   |           | 0.002 未満    | 0.015 未満     | 0.036 未満     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.010 未満    |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 塩化物イオン                                   | 200                     | 0.8      | mg/l   |           | 8.0 未満      | 14.8 未満      | 7.8 未満       | 14.2 未満     | 14.2 未満     | 15.2 未満     |  |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300                     | 1        | mg/l   |           | 47 未満       | 26 未満        | 45 未満        | 26 未満       | 26 未満       | 23 未満       |  |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 蒸発残留物                                    | 500                     | 1        | mg/l   |           | 123 未満      | 115 未満       | 110 未満       | 121 未満      | 121 未満      | 136 未満      |  |  |  |  |  | 別表第23            |
|                            | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2                     | 0.02     | mg/l   |           |             |              |              |             |             |             |  |  |  |  |  | 別表第24            |
|                            | ジェオスミン                                   | 0.00001                 | 0.000001 | mg/l   |           | 0.000004 未満 | 0.000001 未満  | 0.000002 未満  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |  |  |  |  |  | 別表第25            |
|                            | 2－メチルイソボルネオール                            | 0.00001                 | 0.000001 | mg/l   |           | 0.000002 未満 | 0.000001 未満  | 0.000001 未満  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |  |  |  |  |  | 別表第25            |
|                            | 非イオン界面活性剤                                | 0.02                    | 0.005    | mg/l   |           | 0.005 未満    |              | 0.005 未満     |             |             |             |  |  |  |  |  | 別表第28            |
|                            | フェノール類                                   | 0.005                   | 0.00005  | mg/l   |           | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   | 0.00005 未満   | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |  |  |  | 別表第29－2          |
|                            | 有機物等(TOC)                                | 3                       | 0.3      | mg/l   |           | 1.7 未満      | 0.7 未満       | 1.5 未満       | 0.6 未満      | 0.6 未満      | 0.7 未満      |  |  |  |  |  | 別表第30            |
|                            | pH値                                      | 5.8～8.6                 |          |        |           | 7.5 未満      | 7.4 未満       | 7.3 未満       | 7.6 未満      | 7.6 未満      | 7.5 未満      |  |  |  |  |  | 別表第31            |
|                            | 味                                        | 異常でない                   |          |        |           |             | 異常なし         |              | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |  |  |  |  |  | 別表第33            |
|                            | 臭気                                       | 異常でない                   |          |        |           | 藻臭 未満       | 異常なし 未満      | 藻臭 未満        | 異常なし 未満     | 異常なし 未満     | 異常なし 未満     |  |  |  |  |  | 別表第34            |
|                            | 色度                                       | 5                       | 0.5      | 度      |           | 5.5 未満      | 0.5 未満       | 7.3 未満       | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      |  |  |  |  |  | 別表第36            |
|                            | 濁度                                       | 2                       | 0.1      | 度      |           | 3.9 未満      | 0.1 未満       | 3.5 未満       | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      |  |  |  |  |  | 別表第41            |
| 遊離残留塩素                     |                                          |                         |          |        | 1         | mg/l        |              | 1.17 未満      |             | 0.83 未満     | 0.94 未満     |  |  |  |  |  |                  |
| 基準項目における判定(適合・不適合)         |                                          |                         |          |        |           |             |              | 適合           |             | 適合          | 適合          |  |  |  |  |  |                  |
| 検査期間                       |                                          | 2025/08/26 ～ 2025/09/10 |          |        |           |             |              |              |             |             |             |  |  |  |  |  |                  |
| 検査機関                       |                                          | 佐賀東部水道企業団               |          |        |           |             |              |              |             |             |             |  |  |  |  |  |                  |
| 検査責任者                      |                                          | 浄水課 課長 北村 敏文            |          |        |           |             |              |              |             |             |             |  |  |  |  |  |                  |
| 発行年月日                      |                                          | 2025年09月25日             |          |        |           |             |              |              |             |             |             |  |  |  |  |  |                  |



水 質 検 査 結 果 報 告 書 ( 様 式 1 )

( 識別番号 — 2025 — )

| 2025(令和07) 年度              |                                          |         |          | 基準値                     | 定量<br>下限値 | 単位          | 基山系統<br>一般地区 | 基山系統<br>宮浦系 | 佐賀市<br>諸富   | 佐賀市<br>西瀬減圧弁 | 北茂安系統<br>佐賀 | 北茂安系統<br>神埼 | 北茂安系統<br>三養基 |  |  |  |  | 検査方法             |
|----------------------------|------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--|------------------|
| 採水月日                       |                                          |         |          |                         |           |             | 2025/08/26   | 2025/08/26  | 2025/08/26  | 2025/08/26   | 2025/08/26  | 2025/08/26  | 2025/08/26   |  |  |  |  | 厚生労働省告示<br>第261号 |
| 採水時刻                       |                                          |         |          |                         |           |             | 10:10        | 09:40       | 10:15       | 11:30        | 10:50       | 09:50       | 09:30        |  |  |  |  |                  |
| 採水者                        |                                          |         |          |                         |           |             |              |             |             |              |             |             |              |  |  |  |  |                  |
| 当日天気                       |                                          |         |          |                         |           |             | 曇            | 曇           | 曇           | 曇            | 曇           | 曇           | 曇            |  |  |  |  |                  |
| 気温                         |                                          |         |          |                         |           | ℃           | 27.0         | 28.0        | 33.2        | 34.8         | 33.5        | 32.5        | 33.0         |  |  |  |  |                  |
| 水温                         |                                          |         |          |                         |           | ℃           | 27.0         | 26.0        | 31.4        | 30.2         | 32.6        | 33.8        | 31.4         |  |  |  |  |                  |
| 水<br>質<br>基<br>準<br>項<br>目 | 一般細菌                                     | 100     | 1        | /ml                     |           |             | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |  |  |  |  | 別表第1             |
|                            | 大腸菌                                      | 検出せず    |          |                         |           |             | 陰性           | 陰性          | 陰性          | 陰性           | 陰性          | 陰性          | 陰性           |  |  |  |  | 別表第2             |
|                            | 大腸菌(MPN)                                 |         |          | /100ml                  |           |             |              |             |             |              |             |             |              |  |  |  |  | 別表第2             |
|                            | カドミウム及びその化合物                             | 0.003   | 0.0003   | mg/l                    |           | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 水銀及びその化合物                                | 0.0005  | 0.00005  | mg/l                    |           | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   |  |  |  |  | 別表第7             |
|                            | セレン及びその化合物                               | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 鉛及びその化合物                                 | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | ヒ素及びその化合物                                | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 六価クロム化合物                                 | 0.02    | 0.002    | mg/l                    |           | 0.002 未満    | 0.002 未満     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04    | 0.004    | mg/l                    |           | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満     |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第12            |
|                            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10      | 0.2      | mg/l                    |           | 1.0         | 0.9          | 0.8         | 0.8         | 0.8          | 0.8         | 0.8         | 0.8          |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | フッ素及びその化合物                               | 0.8     | 0.05     | mg/l                    |           | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.10        | 0.10         |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | ホウ素及びその化合物                               | 1       | 0.025    | mg/l                    |           | 0.044       | 0.041        | 0.038       | 0.039       | 0.032        | 0.037       | 0.039       |              |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 四塩化炭素                                    | 0.002   | 0.0002   | mg/l                    |           | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | 1, 4－ジオキサン                               | 0.05    | 0.003    | mg/l                    |           | 0.003 未満    | 0.003 未満     | 0.003 未満    | 0.003 未満    | 0.003 未満     | 0.003 未満    | 0.003 未満    | 0.003 未満     |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | シス－1, 2－ジクロロエチレン及び<br>トランス－1, 2－ジクロロエチレン | 0.04    | 0.004    | mg/l                    |           | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満     |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ジクロロメタン                                  | 0.02    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | テトラクロロエチレン                               | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | トリクロロエチレン                                | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ベンゼン                                     | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | 塩素酸                                      | 0.6     | 0.06     | mg/l                    |           | 0.13        | 0.15         | 0.15        | 0.14        | 0.13         | 0.15        | 0.15        |              |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | クロロ酢酸                                    | 0.02    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.002       | 0.002       | 0.001 未満     | 0.002       | 0.002       | 0.002        |  |  |  |  | 別表第17            |
|                            | ジクロロ酢酸                                   | 0.03    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.004       | 0.001        | 0.012       | 0.012       | 0.001        | 0.012       | 0.011       |              |  |  |  |  | 別表第17            |
|                            | トリクロロ酢酸                                  | 0.03    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.006       | 0.008        | 0.009       | 0.009       | 0.012        | 0.010       | 0.008       |              |  |  |  |  | 別表第17            |
|                            | 臭素酸                                      | 0.01    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第18            |
|                            | クロロホルム                                   | 0.06    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.012       | 0.014        | 0.019       | 0.017       | 0.028        | 0.023       | 0.018       |              |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ブロモジクロロメタン                               | 0.03    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.007       | 0.008        | 0.009       | 0.008       | 0.012        | 0.010       | 0.009       |              |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ジブロモクロロメタン                               | 0.1     | 0.001    | mg/l                    |           | 0.003       | 0.004        | 0.004       | 0.004       | 0.004        | 0.004       | 0.004       |              |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ブロモホルム                                   | 0.09    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | 総トリハロメタン                                 | 0.1     | 0.001    | mg/l                    |           | 0.022       | 0.026        | 0.032       | 0.029       | 0.044        | 0.037       | 0.031       |              |  |  |  |  | 別表第15            |
|                            | ホルムアルデヒド                                 | 0.08    | 0.001    | mg/l                    |           | 0.001       | 0.002        | 0.005       | 0.004       | 0.006        | 0.005       | 0.005       |              |  |  |  |  | 別表第19            |
|                            | 亜鉛及びその化合物                                | 1       | 0.005    | mg/l                    |           | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.006       | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満     |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2     | 0.01     | mg/l                    |           | 0.02        | 0.02         | 0.02        | 0.03        | 0.02         | 0.03        | 0.03        |              |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 鉄及びその化合物                                 | 0.3     | 0.03     | mg/l                    |           | 0.03 未満     | 0.03 未満      | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満      | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満      |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 銅及びその化合物                                 | 1       | 0.005    | mg/l                    |           | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満     |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | ナトリウム及びその化合物                             | 200     | 1        | mg/l                    |           | 12.8        | 12.3         | 14.0        | 13.9        | 13.3         | 13.7        | 13.9        |              |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | マンガン及びその化合物                              | 0.05    | 0.002    | mg/l                    |           | 0.002 未満    | 0.002 未満     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 塩化物イオン                                   | 200     | 0.8      | mg/l                    |           | 14.1        | 14.4         | 15.0        | 14.9        | 14.8         | 15.0        | 15.1        |              |  |  |  |  | 別表第13            |
|                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300     | 1        | mg/l                    |           | 54          | 50           | 50          | 50          | 50           | 50          | 50          |              |  |  |  |  | 別表第6             |
|                            | 蒸発残留物                                    | 500     | 1        | mg/l                    |           | 134         | 125          | 124         | 127         | 131          | 137         | 133         |              |  |  |  |  | 別表第23            |
|                            | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2     | 0.02     | mg/l                    |           | 0.02 未満     | 0.02 未満      | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満      | 0.02 未満     | 0.02 未満     |              |  |  |  |  | 別表第24            |
|                            | ジェオスミン                                   | 0.00001 | 0.000001 | mg/l                    |           | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |  |  |  |  | 別表第25            |
|                            | 2－メチルイソボルネオール                            | 0.00001 | 0.000001 | mg/l                    |           | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |  |  |  |  | 別表第25            |
|                            | 非イオン界面活性剤                                | 0.02    | 0.005    | mg/l                    |           | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満     | 0.005 未満    | 0.005 未満    |              |  |  |  |  | 別表第28            |
|                            | フェノール類                                   | 0.005   | 0.00005  | mg/l                    |           | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   |  |  |  |  | 別表第29－2          |
|                            | 有機物等(TOC)                                | 3       | 0.3      | mg/l                    |           | 0.6         | 0.6          | 0.6         | 0.7         | 0.6          | 0.6         | 0.6         |              |  |  |  |  | 別表第30            |
|                            | pH値                                      | 5.8～8.6 |          |                         |           | 7.5         | 7.8          | 7.5         | 7.5         | 7.6          | 7.7         | 7.6         |              |  |  |  |  | 別表第31            |
|                            | 味                                        | 異常でない   |          |                         |           | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         |  |  |  |  | 別表第33            |
|                            | 臭気                                       | 異常でない   |          |                         |           | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         |  |  |  |  | 別表第34            |
|                            | 色度                                       | 5       | 0.5      | 度                       |           | 0.5 未満      | 0.5 未満       | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満       | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満       |  |  |  |  | 別表第36            |
|                            | 濁度                                       | 2       | 0.1      | 度                       |           | 0.1 未満      | 0.1 未満       | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満       | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満       |  |  |  |  | 別表第41            |
| 遊離残留塩素                     |                                          |         |          |                         |           | mg/l        | 0.65         | 0.27        | 0.72        | 0.80         | 0.25        | 0.61        | 0.72         |  |  |  |  |                  |
| 基準項目における判定(適合・不適合)         |                                          |         |          |                         |           |             | 適合           | 適合          | 適合          | 適合           | 適合          | 適合          | 適合           |  |  |  |  |                  |
| 検査期間                       |                                          |         |          | 2025/08/25 ～ 2025/09/09 |           |             |              |             |             |              |             |             |              |  |  |  |  |                  |
| 検査機関                       |                                          |         |          | 佐賀東部水道企業団               |           |             |              |             |             |              |             |             |              |  |  |  |  |                  |
| 検査責任者                      |                                          |         |          | 浄水課 課長 北村 敏文            |           |             |              |             |             |              |             |             |              |  |  |  |  |                  |
| 発行年月日                      |                                          |         |          | 2025年09月25日             |           |             |              |             |             |              |             |             |              |  |  |  |  |                  |

